
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 2004/2005

Februari/Mac 2005

JIB 213 – BIOSTATISTIK

Masa : 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **ENAM** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jadual dan formula yang berasingan (17 muka surat bercetak) disertakan bersama kertas soalan.

Jawab LIMA soalan.

Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.

Setiap soalan bernilai 20 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung subsoalan itu.

Soalan 1

1. a. Catatkan jenis data bagi setiap pembolehubah di bawah :
- Kadar denyutan jantung (per minit)
 - Tempoh masa untuk sesuatu tindak balas kimia.
- (2 markah)
- b. Seseorang pelajar ingin memerhatikan jenis-jenis data alga akuatik yang terdapat di dalam air kolam. Di dalam satu titisan air kolam beliau perhatikan jenis-jenis alga berikut :
- | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|
| <i>Euglena</i> | <i>Euglena</i> | <i>Euglena</i> |
| <i>Chlamydomonas</i> | <i>Spirogyra</i> | <i>Volvox</i> |
| <i>Spirogyra</i> | <i>Volvox</i> | <i>Spirogyra</i> |
| <i>Euglena</i> | <i>Chlamydomonas</i> | <i>Volvox</i> |
| <i>Ulothrix</i> | <i>Volvox</i> | <i>Spirogyra</i> |
- Catatkan bagaimana data ini dapat diringkaskan.
- (2 markah)
- c. i. Adalah diketahui min kandungan hemoglobin di dalam darah manusia dewasa mempunyai taburan frekuensi yang menghampiri taburan kebarangkalian normal, dengan nilai min, μ sebanyak $15.80 \mu\text{g/ml}$ dan sisisian piawai s sebanyak $2.0 \mu\text{g/ml}$.
Hitungkan nilai Z apabila nilai x ialah 11.8 .
- (2 markah)
- ii. Apakah kebarangkalian bahawa seorang individu dewasa mempunyai nilai kandungan hemoglobin di antara $15.80 \mu\text{g/ml}$ dan $21.40 \mu\text{g/ml}$?
- (2 markah)
- d. Seorang pelajar Universiti Sains Malaysia telah merekodkan berat badan 10 ekor kera di Kebun Bunga Pulau Pinang. Data berikut adalah berat badan (kg) 10 ekor kera tersebut :-

8.5, 9.7, 8.9, 9.2, 6.5, 7.6, 7.8, 5.6, 7.8, 8.4

Cari nilai varians dan sisisian piawai sampel bagi berat badan kera di Kebun Bunga Pulau Pinang.

(4 markah)

- e. Untuk setiap kes di bawah, nyatakan ujian statistik yang terlibat adalah ujian satu hujung atau dua hujung.
- Lima belas sampel air sungai diambil untuk penentuan kandungan oksigen terlarut dengan menggunakan alat Warburg. Pelajar menjalankan analisis kandungan oksigen terlarut dengan dua alat Warburg dan beliau mengesyaki bahawa dua set alat itu berbeza sensitiviti. Maka pelajar itu melakukan penentuan kandungan oksigen di dalam setiap sampel air dengan menggunakan kedua-dua alat Warburg itu. Data yang diperolehi digunakan untuk menguji secara statistik sama ada dua set alat Warburg itu sama kesensitifan.
 - Satu set alat Warburg diguna untuk menentukan kandungan oksigen terlarut di dalam 8 sampel air dari bahagian hulu Sungai Pinang dan 8 lagi sample air bahagian kuala Sungai Pinang. Tujuan kajian ini ialah untuk menentukan sama ada air di bahagian kuala lebih tercemar berbanding denan air di bahagian hulu sungai itu.

(2 markah)

- f. i. Nyatakan perbezaan antara korelasi linear dan regresi linear.

(2 markah)

- ii. Data berikut adalah daripada satu kajian nitrogen.

Kadar Pembajaan (kg / ha)	Hasil Padi (ton / ha)
0	1.54
50	2.78
75	3.41
100	4.02
150	5.14

Berdasarkan jadual, apakah hubungan antara kadar pembajaan dengan hasil padi?

(2 markah)

- iii. Apakah kaedah statistik yang akan anda guna jika anda ingin mengetahui hasil padi apabila 125 kg/ha baja digunakan?

(2 markah)

Soalan 2

Di dalam satu kajian pencemaran air, 12 sampel air tasik diambil dan ditentukan kandungan nitrat di dalamnya. Kepekatan kritikal bagi kandungan nitrat di dalam air ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar pada 10 ug/liter iaitu air yang mengandungi nitrat yang melebihi kepekatan kritikal ini dianggap tercemar.

Jalankan ujian statistik yang sesuai dengan data berikut yang diperolehi daripada kajian untuk menentukan sama ada air tasik itu tercemar atau tidak pada aras keertian 99% dan 95%. Buat kesimpulan pada jawapan anda dengan bantuan gambar rajah rantau genting.

16.3 $\mu\text{g}/\ell$, 14.2 $\mu\text{g}/\ell$, 13.1 $\mu\text{g}/\ell$, 11.6 $\mu\text{g}/\ell$, 14.5 $\mu\text{g}/\ell$, 13.3 $\mu\text{g}/\ell$, 11.8 $\mu\text{g}/\ell$, 12.9 $\mu\text{g}/\ell$,
15.7 $\mu\text{g}/\ell$, 14.1 $\mu\text{g}/\ell$, 15.8 $\mu\text{g}/\ell$, 16.1 $\mu\text{g}/\ell$

(20 markah)

Soalan 3

Data di dalam jadual berikut ialah ukuran saiz stoma pada permukaan adaksial daun bagi tiga varieti bunga raya *Hibiscus rosa-sinensis*.

Saiz Stoma (μm)		
Varieti A	Varieti B	Varieti C
5.68	5.69	6.01
6.15	6.20	6.34
6.76	6.74	6.88
6.63	6.61	6.78
6.50	6.47	6.65
6.23	6.31	6.42

Lakukan analisis data untuk menentukan sama ada saiz stoma berbeza dengan varieti pada aras keertian 95% dan 99%.

(20 markah)

Soalan 4

Data berikut adalah ukuran saiz stoma pada permukaan atas daun tiga varieti jagung, *Zea mays*. Anda diberitahu bahawa pengukuran saiz pada setiap varieti dibuat ke atas daun yang sama pada waktu-waktu tertentu di dalam satu hari. Jalankan ujian statistik untuk menentukan sama ada varieti jagung dan masa pengukuran dapat mempengaruhi saiz stomata daun pada aras keertian 95 % dan 99 %.

Waktu	Saiz Stoma (μm)		
	Varieti A	Varieti B	Varieti C
6 pagi	6.68	6.69	7.01
8 pagi	7.20	7.20	7.25
10 pagi	7.76	7.74	7.81
12 tengah hari	7.73	7.72	7.78
2 petang	7.70	7.71	7.75
4 petang	7.65	7.68	7.71
6 petang	7.21	7.23	7.30

Buat kesimpulan atas keputusan anda dengan bantuan gambar rajah rantau genting.

(20 markah)

Soalan 5

Data di dalam jadual ialah kandungan kolestrol dan kandungan asid urik di dalam darah bagi 8 orang lelaki dewasa.

Kandungan Kolestrol Y ($\mu\text{g}/\text{ml}$)	Kandungan Asid Urik x ($\mu\text{g mol}/\text{ml}$)
269	43
279	65
248	78
318	73
318	71
254	69
263	67
320	45

- Lakarkan satu gambar rajah serakan (scatter diagram) bagi kedua-dua pembolehubah tersebut. Buat kesimpulan.
- Hitungkan pekali korelasi Pearson, r antara kandungan kolestrol dan kandungan asid urik di dalam darah lelaki dewasa. Adakah kesimpulan yang anda buat di bahagian (i) benar? Buktikan.

(20 markah)

Soalan 6

Rekod jangka panjang dari Institut Penyelidikan Perubatan menunjukkan bahawa peratusan penduduk Malaysia yang masing-masing mempunyai darah jenis AB , A , O dan B ialah 5 %, 40 %, 40 % dan 15 %. Seorang pelajar perubatan Universiti Sains Malaysia telah membuat kajian jenis darah manusia dewasa di Pulau Pinang . Daripada satu sampel yang terdiri daripada 480 orang, dia mendapati bahawa 15 orang mempunyai darah jenis AB, 207 orang mempunyai darah jenis A, 194 mempunyai darah jenis O dan 64 mempunyai darah jenis B. Tentukan sama ada nisbah jenis darah pada sampel manusia dari Pulau Pinang sama dengan nisbah yang dijangka berdasarkan rekod dari Institut Penyelidikan Perubatan pada aras keertian 95 %.

Kategori Darah	AB	A	B	O
Peratus , %	5	40	15	40
Kekerapan Pemerhatian (Observed)	15	207	64	194

(20 markah)

- oooOooo -

LAMPIRAN
JIB 213
BIOSTATISTIK

10. Selang keyakinan $(1 - \alpha) 100\%$ bagi μ

$$\left[\bar{x} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \bar{x} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \right]$$

11. (a) $Z_{ujian} = \frac{\bar{x} - \mu_o}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ (bila σ diketahui)

(b) $Z_{ujian} = \frac{\bar{x} - \mu_o}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ (bila σ saiz sampel lebih dari 30)

12. (a) $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{N}}}$ (bila σ tidak diketahui tetapi S diketahui)

(b) $t = \frac{\bar{x} - \mu}{S}$ (bila saiz sampel tidak diketahui atau kecil daripada 30)

13. $SS_T = SS_{ds} + SS_{as}$

$$SS_{as} = \frac{(\sum X_i)^2}{n_1} + \frac{(\sum X_{ii})^2}{n_2} + \frac{(\sum X_{iii})^2}{n_3} - \frac{(\sum X)^2}{N}$$

$$SS_T = \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}$$

$$SS_T = SS \text{ jumlah}$$

$$SS_{as} = SS \text{ antara sel}$$

$$= [as \text{ perlakuan}]$$

$$SS_{ds} = SS \text{ dalam sel}$$

$$[SS \text{ blok}]$$

$$SS_{baki} = SS \text{ jilah} - SS \text{ perlakuan} - SS \text{ blok}$$

17. (a) Jadual ANOVA Satu Hala.

Punca Varian	Degree Of Freedom	SS	MS
Perlakuan	$a - 1$	$n \sum (X_i - \bar{X})^2$	
Baki	$a(n - 1)$		
Jumlah	$an - 1$	$\sum_i \sum_j X_{ij}^2 - \frac{(\sum_i \sum_j X_{ij})^2}{an}$	


$$SS_{\text{baki}} = SS_{\text{jumlah}} - SS_{\text{perlakuan}}$$

(b) Jadual ANOVA Dua Hala.

Punca Variasi	Degree Of Freedom	SS
Perlakuan	$a - 1$	$n \sum (X_i - \bar{X})^2$
Blok	$n - 1$	$a \sum (X_j - \bar{X})^2 - \frac{(\sum_i \sum_j X_{ij})^2}{an}$
Ralat (Baki)	$(a - 1)(n - 1)$	-
Jumlah	$an - 1$	$\sum_i \sum_j (X_{ij} - \bar{X})^2$

Sifir Luas Taburan Normal Prawai

Nilai pemasukan ialah kebarangkalian di antara $z = 0$ dan suatu nilai z yang positif. Luas untuk nilai z yang negatif diperolehi dari prinsip simetri.



z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2703	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990

Sifir Nilai-Nilai Genting Untuk t

II. Titik Peratusan Taburan t

ν	α	.40	.25	.10	.05	.025	.01	.005	.0025	.001	.0005
1	.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62	
2	.289	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	23.326	31.598	
3	.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.213	12.924	
4	.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610	
5	.267	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869	
6	.265	.727	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959	
7	.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.019	4.785	5.408	
8	.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041	
9	.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781	
10	.260	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587	
11	.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437	
12	.259	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318	
13	.259	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221	
14	.258	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140	
15	.258	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073	
16	.258	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015	
17	.257	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965	
18	.257	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922	
19	.257	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883	
20	.257	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850	
21	.257	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819	
22	.256	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792	
23	.256	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767	
24	.256	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745	
25	.256	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725	
26	.256	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707	
27	.256	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690	
28	.256	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674	
29	.256	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659	
30	.256	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646	
40	.255	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551	
60	.254	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460	
120	.254	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373	
∞	.253	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291	

ν = darjah kebebasan

Dipadankan dengan kebenaran daripada *Biometrika Tables for Statisticians*, Jil. 1, Edisi Ketiga, oleh E. S. Pearson dan H. O. Hartley, Cambridge University Press, Cambridge, 1966.

**KEBARANGKALIAN HUJUNG ATAS $Q(z)$
BAGI TABURAN NORMAL $N(\mu, \sigma^2)$**

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOLAK
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOLAK
0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641	4	8	12	16	20	24	28	32	36	
0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247	4	8	12	16	20	24	28	32	36	
0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859	4	8	12	15	19	23	27	31	35	
0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483	4	7	11	15	19	22	26	30	34	
0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121	4	7	11	14	18	22	25	29	32	
0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776	3	7	10	14	17	20	24	27	31	
0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451	3	7	10	13	16	19	23	26	29	
0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148	3	6	9	12	15	18	21	24	27	
0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867	3	5	8	11	14	16	19	22	25	
0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611	3	5	8	10	13	15	18	20	23	
1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379	2	5	7	9	12	14	16	19	21	
1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985	2	4	6	7	9	11	13	15	17	
1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823	2	3	5	6	8	10	11	13	14	
1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681	1	3	4	6	7	8	10	11	13	
1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559	1	2	4	5	6	7	8	10	11	
1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367	1	2	3	4	4	5	6	7	8	
1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294	1	1	2	3	4	4	5	6	6	
1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233	1	1	2	2	3	4	4	5	5	
2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183	0	1	1	2	2	3	3	4	4	
2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143	0	1	1	2	2	2	3	3	4	
2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110	0	1	1	1	2	2	2	3	3	
2.3	.0107	.0104	.0102								3	5	8	10	13	15	18	20	23	
											2	5	7	9	12	14	16	18	21	
2.4	.02820	.02798	.02776	.02755	.02734						2	4	6	8	11	13	15	17	19	
											2	4	6	7	9	11	13	15	17	
2.5	.02621	.02604	.02587	.02570	.02554	.02539	.02523	.02508	.02494	.02480	2	3	5	6	8	9	11	12	14	
2.6	.02466	.02453	.02440	.02427	.02415	.02402	.02391	.02379	.02368	.02357	1	2	3	5	6	7	8	9	10	
2.7	.02347	.02336	.02326	.02317	.02307	.02298	.02289	.02280	.02272	.02264	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.8	.02256	.02248	.02240	.02233	.02226	.02219	.02212	.02205	.02199	.02193	1	1	2	3	4	4	5	6	6	
2.9	.02187	.02181	.02175	.02169	.02164	.02159	.02154	.02149	.02144	.02139	0	1	1	2	2	3	3	4	4	
3.0	.02135	.02131	.02126	.02122	.02118	.02114	.02111	.02107	.02104	.02100	0	1	1	2	2	2	3	3	4	
3.1	.03968	.03935	.03904								3	6	9	13	16	19	22	25	28	
											3	6	8	11	14	17	20	22	25	
3.2	.03687	.03664	.03641	.03619	.03598						2	5	7	10	12	15	17	20	22	
											2	4	7	9	11	13	15	18	20	
3.3	.03483	.03466	.03450	.03434	.03419						2	4	6	8	9	11	13	15	17	
											2	3	5	6	8	10	11	13	14	
3.4	.03337	.03255	.03133	.03102	.03291	.03280	.03270	.03260	.03251	.03242	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
											1	1	2	3	4	4	5	6	7	
3.5	.03233	.03224	.03216	.03208	.03200	.03193	.03185	.03178	.03172	.03165	1	1	2	3	4	4	5	6	7	
											0	1	1	2	2	3	3	4	5	
3.6	.03159	.03153	.03147	.03142	.03136	.03131	.03126	.03121	.03117	.03112	0	1	1	2	2	3	3	4	5	
											0	1	1	2	2	3	3	4	5	
3.7	.03108	.03104	.03100	.03096	.03092	.03088	.03085	.03082	.03078	.03075										
3.8	.03072	.03069	.03067	.03064	.03062	.03059	.03057	.03054	.03052	.03050										
3.9	.03048	.03046	.03044	.03042	.03041	.03039	.03037	.03036	.03034	.03033										

Jika $u \sim N(0,1)$, kebarangkalian ($u > z_{[p]}$) = Q .

Contoh $p(u > 1.2) = Q(1.2) = 0.1151$

Kebarangkalian ($0 < u < a$) = $Q(0) - Q(a)$

Contoh $p(0 < u < 1.2) = Q(0) - Q(1.2)$

$$= 0.5 - 0.0179$$

$$= 0.4821$$

Bagi $z < 0$, $Q(z) = 1 - Q(-z) = P(-z)$

Contoh: $Q(-1.2) = 1 - Q(1.2) = 1 - 0.1151$

$$= 0.8849$$

Takrif fungsi: $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$

$$Q(z) = \int_z^\infty \phi(u) du,$$


$$P(z) = \int_{-\infty}^z \phi(u) du.$$

Kebarangkalian ($|u| > a$) = $2Q(a)$

Contoh: $p(|u| > 1.2) = 2Q(1.2) = 0.2302$

Kebarangkalian ($|u| < a$) = $1 - 2Q(a)$

Contoh: $p(|u| < 1.2) = 1 - 2Q(1.2) = 0.7698$




TITIK-TITIK PERATUSAN TABURAN KIII KUASA DUA

Jadual berikut memberikan titik $\chi^2_{\alpha, v}$, titik 100 α peratus bagi taburan Khi kuasa dua yang mempunyai derajah kebebasan v .



$\alpha =$.995	.99	.98	.975	.95	.90	.80	.75	.70	.60	.50	.40	.30	.25	.20	.10	.05	.025	.01	.005	.001	.001	= α								
$v = 1$	0.4393	0.3157	0.2628	0.2092	0.0393	0.0158	0.0442	0.102	0.455	1.074	1.323	1.642	2.708	3.841	5.024	5.412	6.636	7.879	10.827	v = 1											
2	0.100	0.0201	0.0404	0.0506	0.103	0.211	0.446	0.675	1.13	1.386	2.408	2.773	3.219	4.605	5.991	7.378	7.624	9.210	10.697	13.816	15.476	16.266	2								
3	0.0117	0.115	0.185	0.216	0.352	0.584	1.005	1.213	1.424	2.386	3.685	4.108	4.842	6.251	7.815	9.318	9.837	11.346	12.838	16.266	18.611	20.476	3								
4	0.207	0.297	0.429	0.484	0.711	1.064	1.649	1.923	2.195	3.557	4.878	5.385	5.989	7.719	9.488	11.143	11.668	13.277	14.880	16.445	18.084	20.517	4								
5	0.412	0.554	0.752	0.831	1.145	1.610	2.343	2.675	3.000	4.351	6.084	6.626	7.289	9.236	11.010	12.832	13.388	15.086	16.750	18.445	20.517	5									
6	0.676	0.872	1.134	1.237	1.635	2.204	3.070	3.455	3.828	5.348	7.231	7.841	8.558	10.645	12.562	14.449	16.033	16.812	18.548	22.457	24.323	27.077	6								
7	0.989	1.239	1.564	1.690	2.167	2.833	3.822	4.255	4.671	6.346	8.383	9.037	9.803	12.017	14.087	16.013	16.622	18.475	20.278	24.323	27.077	7									
8	1.344	1.646	2.032	2.180	2.733	3.490	4.594	5.071	5.527	7.344	9.524	10.109	11.030	13.362	15.507	17.535	18.108	20.060	21.955	26.126	28.699	30.520	8								
9	1.735	2.088	2.532	2.700	3.325	4.108	5.380	5.899	6.393	8.343	10.656	11.389	12.242	14.684	16.919	19.023	19.079	21.666	23.669	27.077	29.141	31.319	9								
10	2.156	2.558	3.059	3.247	3.940	4.865	6.179	6.737	7.267	9.342	11.781	12.549	13.442	15.987	18.307	20.483	21.191	23.209	25.166	29.588	32.801	37.097	10								
11	2.603	3.053	3.609	3.816	4.575	5.578	6.969	7.584	8.148	10.341	12.899	13.701	14.631	17.275	19.075	21.920	22.618	24.725	26.757	31.264	33.409	37.097	11								
12	3.074	3.571	4.178	4.404	5.226	6.304	7.807	8.438	9.034	11.340	14.01	14.845	15.812	18.549	21.026	23.337	24.054	26.117	28.300	32.909	36.520	40.780	12								
13	3.565	4.107	4.765	5.009	5.892	7.042	8.634	9.299	9.926	12.340	15.119	15.984	16.985	19.812	22.362	24.472	25.736	27.688	29.819	34.520	38.780	42.312	13								
14	4.075	4.860	5.368	5.629	6.571	7.780	9.467	10.165	10.821	13.339	16.222	17.117	18.151	20.873	23.685	26.119	26.873	29.141	31.519	36.123	40.582	43.020	14								
15	4.601	5.229	5.985	6.262	7.261	8.547	10.307	11.036	11.721	14.339	17.322	18.245	19.311	22.307	24.996	27.088	28.259	30.578	32.801	37.097	41.515	45.315	20								
16	5.142	5.812	6.614	6.908	7.962	9.312	11.152	12.624	15.338	16.418	19.389	20.465	23.542	26.296	28.845	29.633	32.000	34.267	39.292	45.409	50.718	55.787	60.790	66.266	71						
17	5.697	6.408	7.255	7.584	8.672	10.085	12.002	12.702	13.531	16.338	19.511	20.489	21.615	24.789	27.587	30.191	30.995	33.409	35.718	40.780	45.780	50.993	56.266	62.312	18						
18	6.285	7.015	7.906	8.231	9.390	10.865	12.857	13.675	14.440	16.201	20.805	21.801	21.805	25.780	25.989	28.362	31.526	32.346	34.805	38.191	42.312	46.556	51.179	57.228	63.520	69.728	75				
19	6.844	7.633	8.567	8.907	10.117	11.651	13.716	14.662	15.352	18.338	21.689	22.718	23.900	27.004	30.144	32.852	33.687	36.191	38.582	43.020	47.319	52.620	58.020	64.320	70						
20	7.434	8.260	9.237	9.591	10.831	12.443	14.578	15.452	16.268	19.337	22.828	25.038	28.412	31.410	34.170	35.020	37.566	39.997	45.315	50.997	57.03	63.515	70.097	77.03	84.228	91					
21	8.034	8.697	9.915	10.283	11.591	13.240	15.445	16.344	17.182	20.337	23.868	24.935	26.171	29.015	32.671	35.479	36.343	38.032	41.401	46.797	51.216	56.445	61.766	67.404	73.403	79.403	85.520	91			
22	8.643	10.600	12.338	14.041	15.314	17.240	18.101	21.337	24.939	26.039	27.301	30.813	33.924	36.781	37.659	40.289	42.794	46.455	50.768	55.476	60.768	66.077	71.386	77.786	84.181	90.728	97.228	104			
23	9.260	10.198	11.293	11.688	13.091	14.848	17.187	18.137	19.021	22.337	26.018	27.441	28.429	32.007	35.172	38.968	41.638	44.181	49.728	54.993	58.093	62.312	66.556	71.790	77.03	83.228	89.428	95.520	101		
24	9.886	10.856	11.992	12.401	13.848	15.659	16.062	19.037	19.943	23.337	27.006	28.241	29.553	33.196	36.415	39.364	40.270	42.270	44.181	49.728	54.993	58.093	62.312	66.556	71.790	77.03	83.228	89.428	95.520	102	
25	10.520	11.524	12.697	13.120	14.611	16.473	18.940	19.939	20.867	24.337	28.172	29.339	30.675	34.382	37.652	40.646	41.514	44.314	46.928	52.620	58.093	64.320	70.097	77.03	83.228	89.428	95.520	102			
26	11.160	12.198	13.409	13.844	15.379	17.292	19.820	20.843	21.792	25.336	29.434	31.705	35.563	38.885	41.923	42.856	45.642	48.290	54.052	59.797	65.476	71.216	77.03	83.228	89.428	95.520	102				
27	11.879	13.081	14.125	15.573	16.151	18.114	20.703	21.749	22.719	26.336	30.319	31.528	32.912	36.741	40.113	43.194	44.140	46.963	49.645	55.476	60.768	66.077	71.386	77.786	84.181	90.728	97.228	104			
28	12.461	13.565	14.847	15.308	16.028	18.039	20.588	22.657	27.336	31.391	32.620	34.027	37.916	41.337	44.461	45.419	48.278	50.993	56.093	62.312	66.556	71.790	77.03	83.228	89.428	95.520	102				
29	13.121	14.256	15.574	16.047	17.708	19.768	22.475	23.567	24.577	28.336	32.461	33.711	35.139	39.087	42.557	45.722	46.693	49.588	52.336	56.302	60.768	66.077	71.386	77.786	84.181	90.728	97.228	104			
30	13.787	14.953	16.306	16.791	18.403	20.369	23.364	24.478	25.508	29.336	33.530	34.800	36.250	40.256	43.773	46.979	47.962	50.892	53.672	59.703	65.476	71.216	77.03	83.228	89.428	95.520	102				
31	27.907	31.664	32.357	34.764	37.689	41.449	42.942	44.313	46.335	54.723	56.334	58.164	63.167	67.505	71.420	72.613	76.154	79.490	84.611	89.611	94.476	99.077	104.476	110.077	116.520	123.077	130.520	138.077	145.520	153.077	160
32	37.485	39.693	40.482	43.188	45.442	46.459	50.641	52.294	55.809	59.306	65.227	66.981	68.972	74.397	78.082	83.298	84.580	88.370	90.952	95.077	99.607	104.476	110.077	116.520	123.077	130.520	138.077	145.520	153.077	160	
33	43.275	45.442	47.893	48.758	51.739	55.329	59.898	61.098	65.346	69.334	75.689	77.577	79.115	85.527	90.531	95.023	96.388	100.425	104.216	112.317	117.790	123.077	130.520	138.077	145.520	153.077	160				
34	50.171	53.539	56.213	57.153	60.301	64.276	69.208	71.145	72.915	79.334	86.120	88.130	90.405	96.578	101.980	106.929	108.069	112.320	116.520	123.077	130.520	138.077	145.520	153.077	160						
35	59.196	61.754	64.634	65.646	69.126	73.291	78.656	80.625	82.611	89.334	96.524	98.650	101.054	105.565	113.145	118.136	124.116	128.290	132.320	136.520	142.077	148.520	155.077	161.520	168.077	175.520	183.077	190.520	198		
36	67.327	70.065	73.142	74.222	77.029	82.356	87.945	90.133	92.120	99.334	106.006	109.141	111.667	118.408	124.342	129.601	131.142	135.807	140.170	146.449	153.077	160									

Sifir Nilai-Nilai Genting Bagi Taburan χ^2




df	α							
	0.995	0.99	0.975	0.95	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.0 ⁴ 393	0.0 ³ 157	0.0 ³ 982	0.0 ² 393	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.0100	0.0201	0.0506	0.103	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.0717	0.115	0.216	0.352	7.815	9.348	11.345	25.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	11.070	12.832	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	15.507	17.353	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	22.326	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	36.415	39.364	42.980	45.558
25	10.520	11.524	13.120	14.611	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	40.113	43.194	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	43.773	46.979	50.892	53.672

Sumber: Pearson, E.S. Biometrika Tables for Statistics. Vol. I, Biometrika Trustees

TITIK-TITIK PERATUSAN BAGI TABURAN F

Jadual berikut memberikan nilai-nilai $F_{\alpha; v_1, v_2}$ titik 100 α peratus bagi taburan F yang mempunyai darjah kebebasan v_1 di dalam pembilang dan v_2 di dalam pembahagi. Terdapat empat nilai bagi setiap kombinasi v_1 dan v_2 . Nilai yang pertama ialah nilai titik F_{v_1, v_2} apabila $\alpha = 0.05$. Nilai yang kedua, ketiga dan keempat masing-masing ialah nilai F_{v_1, v_2} apabila $\alpha = 0.025$, $\alpha = 0.01$ dan $\alpha = 0.001$. Nilai $F_{0.025}; v_1 v_2$ diberikan di dalam kurungan.



ν_2	ν_1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	24	∞
1	161.4 (648)	199.5 (800)	215.7 (864)	224.6 (900)	230.2 (922)	234.0 (937)	236.8 (948)	238.9 (957)	241.9 (969)	243.9 (977)	249.0 (997)	254.3 (1018)	
	4052	5000	5403	5625	5764	5859	5928	5981	6056	6106	6235	6366	
	4053*	5000*	5404*	5625*	5764*	5859*	5929*	5981*	6056*	6107*	6235*	6366*	
2	18.5 (38.5)	19.0 (39.0)	19.2 (39.2)	19.2 (39.2)	19.3 (39.3)	19.3 (39.3)	19.4 (39.4)	19.4 (39.4)	19.4 (39.4)	19.4 (39.4)	19.5 (39.5)	19.5 (39.5)	
	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	
	998.5	999.0	999.2	999.2	999.3	999.3	999.4	999.4	999.4	999.4	999.5	999.5	
3	10.13 (17.4)	9.55 (16.0)	9.28 (15.4)	9.12 (15.1)	9.01 (14.9)	8.94 (14.7)	8.89 (14.6)	8.85 (14.5)	8.79 (14.4)	8.74 (14.3)	8.64 (14.1)	8.53 (13.9)	
	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.2	27.1	26.8	26.1	
	167.0	148.5	141.1	137.1	134.6	132.8	131.5	130.6	129.2	128.3	125.9	123.5	
4	7.71 (12.22)	6.94 (10.65)	6.59 (9.98)	6.39 (9.80)	6.26 (9.36)	6.16 (9.20)	6.09 (9.07)	6.04 (8.98)	5.96 (8.84)	5.91 (8.75)	5.77 (8.51)	5.63 (8.26)	
	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.5	14.4	13.9	13.5	
	74.14	61.25	58.18	53.44	51.71	50.53	49.68	49.00	48.05	47.41	45.77	44.05	
5	6.61 (10.01)	5.79 (8.43)	5.41 (7.76)	5.19 (7.39)	5.05 (7.15)	4.95 (6.98)	4.88 (6.85)	4.82 (6.76)	4.74 (6.62)	4.68 (6.52)	4.53 (6.28)	4.36 (6.02)	
	16.28	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.05	9.89	9.47	9.02	
	47.18	37.12	33.20	31.09	29.75	28.83	28.18	27.65	26.92	26.42	25.14	23.79	
6	5.99 (8.81)	5.14 (7.26)	4.76 (6.60)	4.53 (6.23)	4.39 (5.99)	4.28 (5.82)	4.21 (5.70)	4.15 (5.60)	4.06 (5.46)	4.00 (5.37)	3.84 (5.12)	3.67 (4.85)	
	13.74	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.87	7.72	7.31	6.88	
	35.51	27.00	23.70	21.92	20.80	20.03	19.46	19.03	18.41	17.99	16.90	15.75	
7	5.59 (8.07)	4.74 (6.54)	4.35 (5.89)	4.12 (5.52)	3.97 (5.29)	3.87 (5.12)	3.79 (4.99)	3.73 (4.90)	3.64 (4.76)	3.57 (4.67)	3.41 (4.42)	3.23 (4.14)	
	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.62	6.47	6.07	5.65	
	29.25	21.69	18.77	17.20	16.21	15.52	15.02	14.63	14.08	13.71	12.73	11.70	
8	5.32 (7.57)	4.46 (6.06)	4.07 (5.42)	3.84 (5.05)	3.69 (4.82)	3.58 (4.65)	3.50 (4.53)	3.44 (4.43)	3.35 (4.30)	3.28 (4.20)	3.12 (3.95)	2.93 (3.67)	
	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.81	5.67	5.28	4.86	
	25.42	18.49	15.83	14.39	13.48	12.86	12.40	12.05	11.54	11.19	10.30	9.34	
9	5.12 (7.21)	4.26 (5.71)	3.86 (5.08)	3.63 (4.72)	3.48 (4.48)	3.37 (4.32)	3.29 (4.20)	3.23 (4.10)	3.14 (3.96)	3.07 (3.87)	2.90 (3.61)	2.71 (3.33)	
	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.26	5.11	4.73	4.31	
	22.86	16.39	13.90	12.56	11.71	11.13	10.69	10.37	9.87	9.57	8.72	7.81	
10	4.96 (6.94)	4.10 (5.46)	3.71 (4.83)	3.48 (4.47)	3.33 (4.24)	3.22 (4.07)	3.14 (3.95)	3.07 (3.85)	2.93 (3.72)	2.91 (3.62)	2.74 (3.37)	2.54 (3.08)	
	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.85	4.71	4.33	3.91	
	21.04	14.91	12.55	11.28	10.48	9.93	9.52	9.20	8.74	8.44	7.64	6.76	
11	4.84 (6.72)	3.98 (5.26)	3.59 (4.63)	3.36 (4.28)	3.20 (4.04)	3.09 (3.88)	3.01 (3.76)	2.95 (3.66)	2.85 (3.53)	2.79 (3.43)	2.61 (3.17)	2.40 (2.88)	
	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.54	4.40	4.02	3.60	
	19.69	13.81	11.56	10.35	9.58	9.05	8.68	8.35	7.92	7.63	6.85	6.00	
12	4.75 (6.55)	3.89 (5.10)	3.49 (4.47)	3.26 (4.12)	3.11 (3.89)	3.00 (3.73)	2.91 (3.61)	2.85 (3.51)	2.75 (3.37)	2.69 (3.28)	2.51 (3.02)	2.30 (2.72)	
	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.30	4.16	3.78	3.36	
	18.64	12.97	10.80	9.63	8.89	8.38	8.00	7.71	7.29	7.00	6.25	5.42	
13	4.67 (6.41)	3.81 (4.97)	3.41 (4.35)	3.18 (4.00)	3.03 (3.77)	2.92 (3.60)	2.83 (3.48)	2.77 (3.39)	2.67 (3.25)	2.60 (3.15)	2.42 (2.89)	2.21 (2.60)	
	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.10	3.98	3.59	3.17	
	17.82	12.31	10.21	9.07	8.35	7.86	7.49	7.21	6.80	6.52	5.78	4.97	

* Entries marked thus must be multiplied by 100

ν_2	ν_1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	24	∞
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.60	2.53	2.35	2.13	
	(6.30)	(4.86)	(4.24)	(3.89)	(3.66)	(3.50)	(3.38)	(3.29)	(3.15)	(3.05)	(2.79)	(2.49)	
	8.86	6.51	5.56	5.04	4.70	4.46	4.28	4.14	3.94	3.80	3.43	3.00	
	17.14	11.78	9.73	8.62	7.92	7.44	7.08	6.80	6.40	6.13	5.41	4.60	
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.49	2.42	2.24	2.01	
	(6.12)	(4.69)	(4.08)	(3.73)	(3.50)	(3.34)	(3.22)	(3.12)	(2.99)	(2.89)	(2.63)	(2.32)	
	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.69	3.55	3.18	2.75	
	16.12	10.97	9.01	7.94	7.27	6.80	6.46	6.19	5.81	5.55	4.85	4.06	
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.41	2.34	2.15	1.92	
	(5.98)	(4.56)	(3.95)	(3.81)	(3.38)	(3.22)	(3.10)	(3.01)	(2.87)	(2.77)	(2.50)	(2.19)	
	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.51	3.37	3.00	2.57	
	15.38	10.39	8.49	7.46	6.81	6.35	6.02	5.76	5.39	5.13	4.45	3.67	
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.35	2.28	2.08	1.84	
	(5.87)	(4.46)	(3.86)	(3.51)	(3.29)	(3.13)	(3.01)	(2.91)	(2.77)	(2.68)	(2.41)	(2.09)	
	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.37	3.23	2.86	2.42	
	14.82	9.95	8.10	7.10	6.46	6.02	5.69	5.44	5.08	4.82	4.15	3.38	
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.30	2.23	2.03	1.78	
	(5.79)	(4.38)	(3.78)	(3.44)	(3.22)	(3.05)	(2.93)	(2.84)	(2.70)	(2.60)	(2.33)	(2.00)	
	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.26	3.12	2.75	2.31	
	14.38	9.61	7.80	6.81	6.19	5.76	5.44	5.19	4.83	4.58	3.92	3.15	
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.25	2.18	1.98	1.73	
	(5.72)	(4.32)	(3.72)	(3.38)	(3.15)	(2.99)	(2.87)	(2.78)	(2.64)	(2.54)	(2.27)	(1.94)	
	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.17	3.03	2.66	2.21	
	14.03	9.34	7.55	6.59	5.98	5.55	5.23	4.99	4.64	4.39	3.74	2.97	
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.22	2.15	1.95	1.69	
	(5.66)	(4.27)	(3.67)	(3.33)	(3.10)	(2.94)	(2.82)	(2.73)	(2.59)	(2.49)	(2.22)	(1.88)	
	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.09	2.96	2.58	2.13	
	13.74	9.12	7.36	6.41	5.80	5.38	5.07	4.83	4.48	4.24	3.59	2.82	
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.19	2.12	1.91	1.65	
	(5.61)	(4.22)	(3.63)	(3.29)	(3.06)	(2.90)	(2.78)	(2.69)	(2.55)	(2.45)	(2.17)	(1.83)	
	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.03	2.90	2.52	2.06	
	13.50	8.93	7.19	6.25	5.66	5.24	4.93	4.69	4.35	4.11	3.46	2.69	
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.16	2.09	1.89	1.62	
	(5.57)	(4.18)	(3.59)	(3.25)	(3.03)	(2.87)	(2.75)	(2.65)	(2.51)	(2.41)	(2.14)	(1.79)	
	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	2.98	2.84	2.47	2.01	
	13.29	8.77	7.05	6.12	5.53	5.12	4.82	4.58	4.24	4.00	3.36	2.59	
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.08	2.00	1.79	1.51	
	(5.42)	(4.05)	(3.46)	(3.13)	(2.90)	(2.74)	(2.62)	(2.53)	(2.39)	(2.29)	(2.01)	(1.64)	
	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.80	2.66	2.29	1.80	
	12.61	8.25	6.59	5.70	5.13	4.73	4.44	4.21	3.87	3.64	3.01	2.23	
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	1.99	1.92	1.70	1.39	
	(5.29)	(3.93)	(3.34)	(3.01)	(2.79)	(2.63)	(2.51)	(2.41)	(2.27)	(2.17)	(1.88)	(1.48)	
	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.63	2.50	2.12	1.60	
	11.97	7.77	6.17	5.31	4.76	4.37	4.09	3.86	3.54	3.32	2.69	1.89	
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.91	1.83	1.61	1.25	
	(5.15)	(3.80)	(3.23)	(2.89)	(2.67)	(2.52)	(2.39)	(2.30)	(2.16)	(2.05)	(1.76)	(1.31)	
	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.47	2.34	1.95	1.38	
	11.38	7.32	5.78	4.95	4.42	4.04	3.77	3.55	3.24	3.02	2.40	1.54	
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.83	1.75	1.52	1.00	
	(5.02)	(3.69)	(3.12)	(2.79)	(2.57)	(2.41)	(2.29)	(2.19)	(2.05)	(1.94)	(1.64)	(1.00)	
	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.32	2.18	1.79	1.00	
	10.83	8.91	5.42	4.62	4.10	3.74	3.47	3.27	2.96	2.74	2.13	1.00	

IV. Titik Peratusan Taburan F

		F_{25, ν_1, ν_2}																		
		Darjah Kebebasan Pembilang (ν_1)																		
ν_2	ν^1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
		5.83	7.50	8.20	8.58	8.82	8.98	9.10	9.19	9.26	9.32	9.41	9.49	9.58	9.63	9.67	9.71	9.76	9.80	9.85
2	2.57	3.00	3.15	3.23	3.28	3.31	3.34	3.35	3.37	3.38	3.39	3.41	3.43	3.43	3.44	3.45	3.46	3.47	3.48	
3	2.02	2.28	2.36	2.39	2.41	2.42	2.43	2.44	2.44	2.44	2.45	2.46	2.46	2.46	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	
4	1.81	2.00	2.05	2.06	2.07	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	
5	1.69	1.85	1.88	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.88	1.87	1.87	1.87	
6	1.62	1.76	1.78	1.79	1.79	1.78	1.78	1.78	1.77	1.77	1.77	1.76	1.76	1.75	1.75	1.75	1.74	1.74	1.74	
7	1.57	1.70	1.72	1.72	1.71	1.71	1.70	1.70	1.70	1.69	1.68	1.68	1.67	1.67	1.66	1.66	1.65	1.65	1.65	
8	1.54	1.66	1.67	1.66	1.65	1.64	1.64	1.64	1.63	1.63	1.62	1.62	1.61	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.58	
9	1.51	1.62	1.63	1.63	1.62	1.61	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57	1.56	1.56	1.55	1.54	1.54	1.53	1.53	
10	1.49	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57	1.56	1.56	1.55	1.54	1.53	1.52	1.52	1.51	1.51	1.50	1.49	1.48	
11	1.47	1.58	1.58	1.57	1.56	1.55	1.54	1.53	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.49	1.48	1.47	1.47	1.46	1.45	
12	1.46	1.56	1.56	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.45	1.44	1.43	1.42	
13	1.45	1.55	1.55	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.42	1.41	1.40	
14	1.44	1.53	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.41	1.41	1.40	1.39	1.38	
15	1.43	1.52	1.52	1.51	1.49	1.48	1.47	1.46	1.46	1.45	1.44	1.43	1.41	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	
16	1.42	1.51	1.51	1.50	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.44	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	
17	1.42	1.51	1.50	1.49	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	
18	1.41	1.50	1.49	1.48	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.42	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	1.32	
19	1.41	1.49	1.49	1.47	1.46	1.44	1.43	1.42	1.41	1.41	1.40	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	1.32	1.30	
20	1.40	1.49	1.48	1.47	1.45	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	1.32	1.31	1.29	
21	1.40	1.48	1.48	1.46	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.35	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.28	
22	1.40	1.48	1.47	1.45	1.44	1.42	1.41	1.40	1.39	1.39	1.37	1.36	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.28	
23	1.39	1.47	1.47	1.45	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.35	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.28	1.27	
24	1.39	1.47	1.46	1.44	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.38	1.36	1.35	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.28	1.26	
25	1.39	1.47	1.46	1.44	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.38	1.36	1.35	1.33	1.32	1.31	1.29	1.28	1.27	1.25	
26	1.38	1.46	1.45	1.44	1.42	1.41	1.39	1.38	1.37	1.37	1.35	1.34	1.32	1.31	1.30	1.29	1.28	1.26	1.25	
27	1.38	1.46	1.45	1.43	1.42	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.33	1.32	1.31	1.30	1.28	1.27	1.26	1.24	
28	1.38	1.46	1.45	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.34	1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	1.27	1.25	1.24	
29	1.38	1.45	1.45	1.43	1.41	1.40	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.32	1.31	1.30	1.29	1.27	1.26	1.25	1.23	
30	1.38	1.45	1.44	1.42	1.41	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.32	1.30	1.29	1.28	1.27	1.26	1.24	1.23	
40	1.36	1.44	1.42	1.40	1.39	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	1.31	1.30	1.28	1.26	1.25	1.24	1.22	1.21	1.19	
60	1.35	1.42	1.41	1.38	1.37	1.35	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.27	1.25	1.24	1.22	1.21	1.19	1.17	1.15	
120	1.34	1.40	1.39	1.37	1.35	1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	1.26	1.24	1.22	1.21	1.19	1.18	1.16	1.14	1.12	
∞	1.32	1.39	1.37	1.35	1.33	1.31	1.29	1.28	1.27	1.25	1.24	1.22	1.19	1.18	1.16	1.14	1.12	1.08	1.00	

Dipadankan dengan kebenaran daripada *Biometrika Tables for Statisticians*, Jil. 1, Edisi Ketiga, oleh E. S. Pearson dan H. O. Hartley, Cambridge University Press, Cambridge, 1966.

*Baris
Atas* *Baris
Bawah*

• Nilai-nilai Genting Untuk Taburan F Bagi Aras Keertian 5% (Cetakan Biasan) Dan 1% (Cetakan Gelap)

Darjah Kebebasan Untuk Pembawahan (df_s)	Darjah Kebebasan Untuk Pengatas (df_t)																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20*	24	30	40	50	75	100	200	500	x
1	161	230	216	223	230	234	237	239	241	242	243	244	245	246	248	249	250	251	262	263	263	254	254	254
2	4052	4599	5405	5625	5764	5859	5928	5991	6022	6059	6082	6106	6142	6169	6208	6234	6259	6285	6302	6323	6334	6352	6361	6366
3	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.36	19.37	19.38	19.39	19.40	19.41	19.42	19.43	19.44	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50	19.50	19.50	
	99.49	99.01	99.17	99.25	99.30	99.34	99.34	99.36	99.38	99.40	99.41	99.42	99.43	99.44	99.45	99.46	99.47	99.48	99.48	99.49	99.49	99.49	99.50	
4	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.88	8.88	8.84	8.81	8.78	8.76	8.74	8.71	8.69	8.66	8.64	8.62	8.60	8.58	8.57	8.56	8.54	8.54	8.53
	34.12	30.31	29.46	28.71	23.24	27.67	27.67	27.49	27.34	27.23	27.13	27.05	26.92	26.83	26.65	26.60	26.50	26.41	26.30	26.27	26.23	26.18	26.14	26.12
5	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.93	5.91	5.87	5.84	5.80	5.77	5.74	5.71	5.70	5.68	5.66	5.65	5.64	5.63
	21.20	18.00	16.69	15.93	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.54	14.45	14.77	14.24	14.15	14.02	13.93	13.83	13.74	13.69	13.61	13.57	13.52	13.48	13.46
6	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.85	4.82	4.78	4.74	4.70	4.68	4.64	4.60	4.56	4.53	4.50	4.46	4.42	4.42	4.40	4.38	4.37	4.36	4.36
	16.26	13.87	12.06	11.30	10.97	10.67	10.45	10.27	10.15	10.05	9.96	9.89	9.77	9.68	9.47	9.38	9.29	9.24	9.17	9.13	9.07	9.04	9.02	
7	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.88	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.96	3.92	3.87	3.84	3.81	3.77	3.75	3.72	3.71	3.69	3.68	3.67
	13.74	10.92	9.78	9.15	8.75	8.17	8.26	8.10	7.98	7.87	7.79	7.72	7.60	7.52	7.39	7.31	7.23	7.14	7.09	7.02	6.99	6.94	6.90	6.88
8	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.37	3.79	3.73	3.68	3.63	3.60	3.57	3.52	3.49	3.44	3.41	3.38	3.34	3.32	3.29	3.28	3.25	3.24	3.23
	12.75	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	7.00	6.84	6.71	6.62	6.54	6.47	6.35	6.27	6.15	6.07	5.98	5.90	5.85	5.78	5.75	5.67	5.65	
9	5.32	4.46	4.07	3.81	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.34	3.31	3.28	3.23	3.20	3.15	3.12	3.08	3.05	3.03	3.00	2.98	2.96	2.94	2.95
	11.26	8.55	7.59	7.01	6.63	6.37	6.19	6.03	5.91	5.82	5.74	5.67	5.56	5.48	5.36	5.28	5.20	5.11	5.06	5.00	4.96	4.91	4.88	4.86
10	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.13	3.10	3.07	3.02	2.98	2.93	2.90	2.86	2.82	2.80	2.77	2.76	2.73	2.72	2.71
	10.56	8.00	6.99	6.42	6.06	5.30	5.62	5.47	5.35	5.35	5.26	5.18	5.11	5.00	4.92	4.80	4.73	4.64	4.56	4.51	4.45	4.41	4.36	4.33
11	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.97	2.94	2.91	2.86	2.82	2.77	2.74	2.70	2.67	2.64	2.61	2.59	2.56	2.55	2.51
	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.21	5.21	5.06	4.95	4.85	4.78	4.71	4.60	4.52	4.41	4.33	4.25	4.17	4.12	4.05	4.01	3.96	3.93	3.91
12	4.84	3.98	3.59	3.35	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.86	2.82	2.79	2.74	2.70	2.65	2.61	2.57	2.53	2.50	2.47	2.45	2.42	2.41	2.42
	9.65	7.20	6.22	5.67	5.32	5.07	4.88	4.74	4.63	4.54	4.46	4.40	4.29	4.21	4.10	4.02	3.94	3.86	3.80	3.74	3.70	3.66	3.62	3.62
13	4.75	3.88	3.49	3.25	3.11	3.00	2.92	2.85	2.80	2.76	2.72	2.69	2.64	2.60	2.54	2.50	2.46	2.42	2.40	2.36	2.35	2.32	2.31	2.32
	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.65	4.50	4.39	4.30	4.22	4.16	4.05	3.96	3.86	3.78	3.70	3.61	3.56	3.49	3.46	3.41	3.38	3.35
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.77	2.70	2.65	2.60	2.56	2.53	2.48	2.44	2.39	2.35	2.31	2.27	2.24	2.21	2.19	2.16	2.14	2.13
	8.86	6.53	5.56	5.03	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.86	3.80	3.70	3.62	3.51	3.43	3.34	3.26	3.21	3.14	3.11	3.06	3.02	3.02
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.70	2.64	2.59	2.55	2.51	2.48	2.43	2.39	2.33	2.29	2.25	2.21	2.18	2.15	2.12	2.10	2.08	2.07
	8.68	6.36	5.42	4.89	4.66	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.73	3.67	3.58	3.48	3.36	3.29	3.20	3.12	3.07	3.00	2.97	2.92	2.89	2.87
16	4.49	3.53	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.45	2.42	2.37	2.33	2.28	2.24	2.20	2.16	2.13	2.09	2.07	2.04	2.02	2.01
	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.99	3.78	3.69	3.61	3.55	3.45	3.40	3.37	3.25	3.18	3.10	3.01	2.96	2.89	2.86	2.80	2.77
17	4.45	3.59	3.20	2.98	2.81	2.70	2.62	2.55	2.50	2.45	2.41	2.38	2.33	2.29	2.23	2.19	2.15	2.11	2.08	2.04	2.02	1.99	1.97	1.95
	8.40	6.11	5.18	4.07	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.52	3.45	3.35	3.27	3.16	3.08	3.00	2.92	2.86	2.79	2.76	2.70	2.67	2.65
18	4.41	3.55	3.16	2.50	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.29	2.25	2.19	2.15	2.11	2.07	2.04	2.00	1.98	1.95	1.93	1.92
	8.28	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.85	3.71	3.60	3.51	3.44	3.37	3.27	3.19	3.07	3.00	2.91	2.83	2.78	2.71	2.68	2.62	2.59	2.52
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.55	2.48	2.43	2.38	2.34	2.31	2.26	2.21	2.15	2.11	2.07	2.02	2.00	1.96	1.94	1.91	1.90	1.83
	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.36	3.30	3.19	3.12	3.00	2.92	2.84	2.76	2.70	2.63	2.60	2.54	2.51	2.49
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.52	2.45	2.40	2.35	2.31	2.28	2.23	2.18	2.13	2.07	2.03	1.98	1.93	1.91	1.87	1.84	1.81	1.73
	8.10	5.85	4.94	4.48	4.10	3.87	3.71	3.56	3.45	3.37	3.30	3.23	3.13	3.05	2.94	2.86	2.77	2.69	2.63	2.56	2.53	2.47	2.44	2.42
21	4.32	3.47	3.07	2.81	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.20	2.15	2.09	2.05	2.00	1.96	1.93	1.89	1.87	1.84	1.82	1.81
	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.65	3.51	3.40	3.31	3.24	3.17	3.07	2.99	2.88	2.80	2.72	2.63	2.58	2.51	2.47	2.42	2.38	2.36
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.47	2.40	2.35	2.30	2.26	2.23	2.18	2.13	2.07	2.03	1.98	1.93	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79	1.76
	7.94	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.18	3.12	3.02	2.94	2.83	2.75	2.67	2.58	2.53	2.46	2.42	2.37	2.33	2.31
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.45	2.38	2.32	2.28	2.24	2.20	2.14	2.10	2.04	2.00	1.96	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79	1.77	1.76
	7.88	5.56	4.76	4.25	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.14	3.07	2.97	2.89	2.78	2.70	2.62	2.53	2.48	2.41	2.37	2.32	2.28	2.26


- 5%
- 1%

* Sambungan Lampiran 7.2

Darjah Kebebasan Untuk Pembawahan (df.)	Darjah Kebebasan Untuk Pengatas (df)																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20*	24	30	40	50	75	100	200	500	x
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.43	2.36	2.30	2.28	2.22	2.18	2.13	2.09	2.02	1.98	1.94	1.89	1.86	1.82	1.80	1.76	1.74	1.71
	7.62	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.35	3.25	3.17	3.09	3.03	2.93	2.85	2.74	2.66	2.58	2.49	2.44	2.36	2.33	2.27	2.23	2.21
25	4.24	3.38	2.99	2.76	2.60	2.49	2.41	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.11	2.06	2.00	1.96	1.92	1.87	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72	1.70
	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.46	3.32	3.21	3.13	3.05	2.99	2.89	2.81	2.70	2.62	2.54	2.45	2.40	2.32	2.29	2.23	2.19	2.17
26	4.77	3.37	2.89	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.10	2.05	1.99	1.95	1.90	1.85	1.78	1.78	1.76	1.72	1.70	1.69
	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.17	3.09	3.02	2.96	2.86	2.77	2.66	2.58	2.50	2.41	2.28	2.28	2.25	2.19	2.15	2.11
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.30	2.25	2.20	2.16	2.13	2.08	2.03	1.97	1.93	1.88	1.84	1.76	1.76	1.74	1.71	1.69	1.67
	7.68	5.49	4.60	4.11	3.79	3.56	3.39	3.26	3.14	3.06	2.98	2.93	2.83	2.74	2.63	2.55	2.47	2.38	2.25	2.25	2.21	2.16	2.12	2.10
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.44	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.06	2.02	1.96	1.91	1.87	1.81	1.75	1.75	1.72	1.69	1.67	1.65
	7.64	5.45	4.57	4.07	3.76	3.53	3.36	3.23	3.11	3.03	2.96	2.90	2.80	2.71	2.60	2.52	2.44	2.35	2.22	2.22	2.18	2.13	2.09	2.06
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.54	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.05	2.00	1.94	1.90	1.85	1.80	1.73	1.73	1.71	1.68	1.65	1.64
	7.60	5.52	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.08	3.00	2.92	2.87	2.77	2.66	2.57	2.49	2.41	2.32	2.19	2.19	2.15	2.10	2.06	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.34	2.27	2.21	2.16	2.09	2.04	1.99	1.93	1.89	1.84	1.79	1.72	1.72	1.69	1.66	1.64	1.62	
	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.06	2.98	2.90	2.84	2.74	2.66	2.55	2.47	2.38	2.29	2.16	2.16	2.13	2.07	2.03	2.01
32	4.16	3.30	2.90	2.67	2.51	2.40	2.32	2.25	2.19	2.14	2.10	2.07	2.02	1.97	1.91	1.86	1.82	1.76	1.69	1.69	1.67	1.64	1.61	1.60
	7.50	5.34	4.46	3.97	3.66	3.42	3.25	3.12	3.01	2.94	2.86	2.80	2.70	2.62	2.51	2.42	2.34	2.25	2.12	2.12	2.08	2.02	1.98	1.96
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.30	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.00	1.95	1.89	1.84	1.80	1.74	1.67	1.67	1.64	1.61	1.59	1.57
	7.44	5.29	4.42	3.93	3.61	3.38	3.21	3.08	2.97	2.89	2.82	2.76	2.66	2.58	2.47	2.38	2.30	2.21	2.08	2.08	2.04	1.98	1.94	1.91
36	4.11	3.26	2.86	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.10	2.06	2.03	1.98	1.93	1.89	1.87	1.82	1.78	1.72	1.69	1.65	1.62	1.59	1.56
	7.39	5.25	4.38	3.89	3.58	3.35	3.18	3.04	2.94	2.86	2.78	2.72	2.62	2.54	2.43	2.35	2.26	2.17	2.12	2.04	2.00	1.94	1.90	1.87
38	4.10	3.25	2.85	2.67	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.96	1.92	1.85	1.80	1.76	1.71	1.67	1.63	1.60	1.57	1.54	1.53
	7.35	5.21	4.34	3.88	3.54	3.32	3.15	3.02	2.91	2.82	2.75	2.69	2.59	2.51	2.40	2.32	2.22	2.14	2.08	2.00	1.97	1.97	1.96	1.84
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.07	2.04	2.00	1.95	1.90	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.61	1.59	1.55	1.53	
	7.31	5.18	4.31	3.85	3.51	3.29	3.12	3.09	2.88	2.80	2.73	2.66	2.56	2.49	2.37	2.29	2.20	2.11	2.05	1.97	1.94	1.88	1.84	1.81
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.02	1.99	1.94	1.89	1.82	1.78	1.73	1.68	1.64	1.60	1.57	1.54	1.51	1.49
	7.27	5.15	4.29	3.80	3.49	3.26	3.10	2.96	2.86	2.77	2.70	2.64	2.54	2.46	2.35	2.26	2.17	2.08	2.02	1.94	1.91	1.85	1.80	1.78
44	4.06	3.21	2.87	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.06	2.01	1.98	1.92	1.86	1.81	1.76	1.72	1.66	1.63	1.58	1.56	1.52	1.48	
	7.24	5.12	4.26	3.78	3.46	3.24	3.07	2.94	2.84	2.75	2.68	2.62	2.52	2.44	2.32	2.24	2.15	2.06	2.00	1.92	1.88	1.82	1.78	1.75
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.14	2.09	2.04	2.00	1.97	1.91	1.87	1.82	1.75	1.71	1.65	1.62	1.57	1.54	1.51	1.48	
	7.21	5.10	4.24	3.76	3.44	3.22	3.05	2.92	2.82	2.73	2.66	2.60	2.50	2.42	2.30	2.22	2.13	2.04	1.98	1.90	1.86	1.80	1.76	1.72
48	4.04	3.19	2.80	2.54	2.41	2.30	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.90	1.86	1.79	1.74	1.70	1.64	1.60	1.57	1.54	1.51	1.47	
	7.19	5.08	4.22	3.74	3.42	3.26	3.04	2.90	2.80	2.71	2.64	2.58	2.48	2.40	2.28	2.20	2.11	2.02	1.96	1.88	1.84	1.78	1.73	1.70
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.90	1.85	1.78	1.74	1.69	1.63	1.60	1.55	1.52	1.48	1.43	
	7.17	5.06	4.20	3.72	3.41	3.18	3.02	2.88	2.78	2.70	2.62	2.56	2.46	2.39	2.27	2.18	2.10	2.00	1.94	1.86	1.82	1.76	1.71	1.63
55	4.02	3.17	2.78	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.97	1.93	1.88	1.83	1.76	1.72	1.67	1.61	1.58	1.52	1.50	1.46	1.41	
	7.12	5.01	4.16	3.68	3.37	3.15	2.98	2.85	2.75	2.66	2.59	2.53	2.43	2.35	2.23	2.15	2.06	1.96	1.90	1.82	1.78	1.71	1.66	1.61
60	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.86	1.81	1.75	1.70	1.65	1.59	1.56	1.50	1.48	1.44	1.41	
	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.56	2.50	2.40	2.32	2.22	2.12	2.03	1.93	1.87	1.79	1.74	1.68	1.65	1.60
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.94	1.90	1.85	1.80	1.73	1.68	1.63	1.57	1.54	1.49	1.46	1.42	1.39	
	7.04	4.95	4.10	3.62	3.31	3.09	2.93	2.79	2.70	2.61	2.54	2.47	2.37	2.30	2.21	2.09	2.00	1.90	1.84	1.76	1.71	1.64	1.60	1.56
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.84	1.79	1.73	1.67	1.62	1.56	1.53	1.47	1.45	1.40	1.35	
	7.01	4.92	4.08	3.60	3.29	3.07	2.91	2.77	2.67	2.59	2.51	2.45	2.35	2.28	2.15	2.07	1.98	1.88	1.82	1.74	1.69	1.63	1.56	1.53
80	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.88	1.82	1.77	1.70	1.65	1.60	1.54	1.51	1.45	1.42	1.38	1.32	
	6.96	4.88	4.04	3.56	3.24	3.04	2.87	2.74	2.64	2.55	2.48	2.41	2.32	2.24	2.11	2.03	1.94	1.84	1.78	1.70	1.65	1.57	1.52	1.49
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.80	1.75	1.68	1.63	1.57	1.51	1.48	1.42	1.39	1.34	1.28	
	6.90	4.82	3.98	3.51	3.20	2.99	2.82	2.69	2.59	2.51	2.43	2.36	2.26	2.19	2.06	1.98	1							

Nilai-nilai Genting untuk Pekali Korelasi Pearson, r

Untuk ujian dua hujung, α ialah dua kali nilai aras keertian yang tercatat di pangkal sifir setiap lajur untuk nilai-nilai genting bagi r . Misalnya bagi $\alpha = 0.05$, pilih lajur untuk 0.025.



$v \setminus \alpha$	0.05	0.025	0.010	0.005	$v \setminus \alpha$	0.05	0.025	0.010	0.005
5	0.805	0.878	0.934	0.959	17	0.412	0.482	0.558	0.606
6	0.729	0.811	0.882	0.917	18	0.400	0.468	0.542	0.590
7	0.669	0.754	0.833	0.875	19	0.389	0.456	0.528	0.575
8	0.621	0.707	0.789	0.834	20	0.378	0.444	0.516	0.561
9	0.582	0.666	0.750	0.798	25	0.337	0.396	0.462	0.505
10	0.549	0.632	0.716	0.765	30	0.306	0.361	0.423	0.463
11	0.521	0.602	0.685	0.735	40	0.264	0.312	0.366	0.402
12	0.497	0.576	0.658	0.708	50	0.235	0.279	0.328	0.361
13	0.476	0.553	0.634	0.684	60	0.214	0.254	0.300	0.330
14	0.457	0.532	0.612	0.661	80	0.185	0.220	0.260	0.286
15	0.441	0.514	0.592	0.641	100	0.165	0.196	0.232	0.256
16	0.426	0.497	0.574	0.623					

Jadual yang diubahsuai daripada Paul G. Hoel, elementary Statistics, 3ed, 1971, John Wiley and Sons, Inc.