

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1988/89

Mac/April 1989

RRW 132 Kaedah Kuantitatif Gunaan

Masa : (2 jam)

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab SEMUA soalan

Kertas ini mengandungi LIMA soalan sahaja.

1. (a) Di dalam sebuah kotak terdapat 120 mentol lampu; 40 berwarna merah, 20 berwarna biru dan 60 berwarna hijau. Dua mentol dikeluarkan satu persatu secara rawak. Kira kebarangkalian:
 - (i) Kedua-dua mentol berwarna merah.
 - (ii) Yang pertama merah dan yang kedua hijau.
- (b) Sejenis bateri yang dikeluarkan oleh sebuah kilang tahan secara purata selama 2.5 tahun dengan sisisian lazim 0.4 tahun. Jika hayat bateri mengikut taburan normal, kira kebarangkalian sebuah bateri itu akan tahan lebih dari 2.7 tahun.
- (c) Di dalam satu proses pengeluaran didapati secara purata 0.5% daripada fius yang dikeluarkan adalah rosak. Fius-fius itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang boleh memuatkan 100. Sekiranya pengeluaran itu bertaburan binomial, kira kebarangkalian kotak itu tidak mengandungi sebarang fius yang rosak.

(20 markah)

2. (a) Terangkan Penggunaan Ilmu Statistik.

- (b) Sebuah Syarikat pemaju perumahan sedang mengendalikan pembinaan 5 jenis projek yang mempunyai ciri-ciri yang berlainan sama ada disegi kos dan jenis, mahupun lokasinya. Oleh kerana projek ini amat penting dan perlu disiapkan segera maka pengalaman pengurus projek dan keupayaannya sangat diperlukan supaya projek-projek ini dapat disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan.

Seramai 5 orang pengurus projek telah dipilih, berdasarkan pengalaman dan prestasi kerja yang lalu yang ditunjukkan di dalam Jadual 2. Tentukan cara-cara pengagihan kerja ini perlu dibuat bagi memastikan kelincinan pembinaan dan seluruh projek dapat disiapkan dengan memuaskan.

Pengurus Projek	Projek				
	1	2	3	4	5
A	85	38	71	58	69
B	88	81	61	45	29
C	83	71	50	59	78
D	65	60	62	58	73
E	81	70	71	84	80

(20 markah)

3. (a) Kaedah pengangkutan merupakan salah satu teknik penyelidikan operasi. Terangkan dengan ringkas kebaikan kaedah ini.

- (b) Tiga buah kuari I, II, III telah dipilih untuk membekalkan agregat ke tapak-tapak pembinaan, A, B, C, D dan E.

Pembekalan agregat kepada 5 tapak pembinaan ini akan melibatkan kos pengangkutan dan keperluan bekalan seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 3.

Kuari	Kos Pengangkutan ke tapak-tapak pembinaan					Keluaran Kuari (m^3)
	A	B	C	D	E	
P	10	8	5	7	6	100
Q	7	12	10	8	5	250
R	6	10	5	4	8	150
Keperluan Bekalan (m^3)	40	110	150	140	60	500

Dengan menggunakan kaedah pengangkutan dapatkan pengagihan bekalan agregat dari kuari ke tapak-tapak pembinaan supaya kos pengangkutan bahan adalah minimum.

(20 markah)

4. Sebuah projek pengubahsuaian rumah teres berkembar mempunyai ciri-ciri seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual (4).

- (a) Bincangkan secara ringkas kelebihan Kaedah Perancangan Berangkai kalau dibandingkan dengan Carta Bar dalam perancangan, pengawasan dan pengawalan projek.
- (b) Lukiskan suatu rangkaian kerja bagi projek tersebut dan tunjukkan masa-masa awal dan lewat kejadian serta masa lebihan untuk semua aktiviti.

- (c) Hitungkan masa keseluruhan yang paling pendek serta harga langsungnya dengan menggunakan maklumat masa cepat seperti yang ditunjukkan dalam jadual (4).

Jadual 4

Aktiviti	Masa (Hari)		Harga (M\$)	
	Biasa	Cepat	Biasa	Cepat
1-2	2	-	375	
1-3	8	4	1000	5000
1-4	6	-	2000	
2-5	8	-	2500	
3-5	6	3	3000	5250
3-6	4	3	1500	2400
4-6	3	-	500	
6-7	12	8	3000	5000
5-7	8	6	2500	4100

(20 markah)

5. Sebuah projek pembinaan menggunakan sistem pasang siap akan dijalankan disesuatu kawasan perumahan luar bandar. Jadual (5) menunjukkan aktiviti dan masa bagi projek tersebut.

- (a) Dengan menggunakan Kaedah Penilaian & Penelitian Projek (PERT), lukiskan sebuah rangkaian bagi projek tersebut dan juga hitungkan masa jangkaan selesai seluruh projek.
- (b) Kirakan kemungkinan yang projek tersebut dapat diselesaikan dalam jangka masa 70 minggu.
- (c) Apakah kemungkinan yang projek tersebut akan mengambil masa di antara 60 hingga 75 minggu.

Jadual 5

Aktiviti	Masa Optimis (a)	Masa Kemungkinan Besar (m)	Masa Pesimis (b)
1-2	8	12.5	16
1-4	12.8	19	31
1-3	8	14.5	20
3-4	4	16	28
2-5	19	24	57
4-5	9	14	21
4-7	24	36	48
3-6	15	22	30
5-7	11	18	23
6-7	14	24	34

* Semua masa yang diberi adalah dalam minggu.

(20 markah)

THE NORMAL PROBABILITY INTEGRAL

$\frac{x-\mu}{\sigma}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0000	0040	0080	0120	0160	0199	0239	0279	0319	0359
.1	0398	0438	0478	0517	0557	0596	0636	0675	0714	0753
.2	0793	0832	0871	0909	0948	0987	1026	1064	1103	1141
.3	1179	1217	1255	1293	1331	1368	1406	1443	1480	1517
.4	1555	1591	1628	1664	1700	1736	1772	1808	1844	1879
.5	1915	1950	1985	2019	2054	2088	2123	2157	2190	2224
.6	2257	2291	2324	2357	2389	2422	2454	2486	2517	2549
.7	2580	2611	2642	2673	2703	2734	2764	2794	2822	2852
.8	2881	2910	2939	2967	2995	3023	3051	3078	3106	3133
.9	3159	3186	3212	3238	3264	3289	3315	3340	3365	3389
1.0	3413	3438	3461	3485	3508	3531	3554	3577	3599	3621
1.1	3643	3665	3686	3708	3729	3749	3770	3790	3810	3830
1.2	3849	3869	3888	3907	3925	3944	3962	3980	3997	4015
1.3	4032	4049	4066	4082	4099	4115	4131	4147	4162	4177
1.4	4192	4207	4222	4236	4251	4265	4279	4292	4306	4319
1.5	4332	4345	4357	4370	4382	4394	4406	4418	4429	4441
1.6	4452	4463	4474	4484	4495	4505	4515	4525	4535	4545
1.7	4554	4564	4573	4582	4591	4599	4608	4616	4625	4633
1.8	4641	4649	4656	4664	4671	4678	4686	4693	4699	4706
1.9	4713	4719	4726	4732	4738	4744	4750	4756	4761	4767
2.0	4772	4778	4783	4788	4793	4798	4803	4808	4812	4817
2.1	4821	4826	4830	4834	4838	4842	4846	4850	4854	4857
2.2	4861	4865	4868	4871	4875	4878	4881	4884	4887	4890
2.3	4893	4896	4898	4901	4904	4906	4909	4911	4913	4916
2.4	4918	4920	4922	4925	4927	4929	4931	4932	4934	4936
2.5	4938	4940	4941	4943	4946	4947	4948	4949	4951	4952
2.6	4953	4955	4956	4957	4959	4960	4961	4962	4963	4964
2.7	4965	4966	4967	4968	4969	4970	4971	4972	4973	4974
2.8	4974	4975	4976	4977	4977	4978	4979	4979	4980	4981
2.9	4981	4982	4982	4983	4984	4984	4985	4985	4986	4986
3.0	4987	4990	4993	4995	4997	4998	4998	4999	4999	4999

Note: the lowest line has entries at spacing 0.1.

... 7 /-

172

APPENDIX B Cumulative Normal Probabilities



<i>z</i>	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00
-3.5	0.00017	0.00017	0.00018	0.00019	0.00019	0.00020	0.00021	0.00022	0.00022	0.00023
-3.4	0.00024	0.00025	0.00026	0.00027	0.00028	0.00029	0.00030	0.00031	0.00033	0.00034
-3.3	0.00035	0.00036	0.00038	0.00039	0.00040	0.00042	0.00043	0.00045	0.00047	0.00048
-3.2	0.00050	0.00052	0.00054	0.00056	0.00058	0.00060	0.00062	0.00064	0.00066	0.00069
-3.1	0.00071	0.00074	0.00076	0.00079	0.00082	0.00085	0.00087	0.00090	0.00094	0.00097
-3.0	0.00100	0.00104	0.00107	0.00111	0.00114	0.00118	0.00122	0.00126	0.00131	0.00135
-2.9	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015	0.0016	0.0016	0.0017	0.0017	0.0018	0.0019
-2.8	0.0019	0.0020	0.0021	0.0021	0.0022	0.0023	0.0023	0.0024	0.0025	0.0026
-2.7	0.0026	0.0027	0.0028	0.0029	0.0030	0.0031	0.0032	0.0033	0.0034	0.0035
-2.6	0.0036	0.0037	0.0038	0.0039	0.0040	0.0041	0.0043	0.0044	0.0045	0.0047
-2.5	0.0048	0.0049	0.0051	0.0052	0.0054	0.0055	0.0057	0.0059	0.0060	0.0062
-2.4	0.0064	0.0066	0.0068	0.0069	0.0071	0.0073	0.0075	0.0078	0.0080	0.0082
-2.3	0.0084	0.0087	0.0089	0.0091	0.0094	0.0096	0.0099	0.0102	0.0104	0.0107
-2.2	0.0110	0.0113	0.0116	0.0119	0.0122	0.0125	0.0129	0.0132	0.0136	0.0139
-2.1	0.0143	0.0146	0.0150	0.0154	0.0158	0.0162	0.0166	0.0170	0.0174	0.0179
-2.0	0.0183	0.0188	0.0192	0.0197	0.0202	0.0207	0.0212	0.0217	0.0222	0.0228
-1.9	0.0233	0.0239	0.0244	0.0250	0.0256	0.0262	0.0268	0.0274	0.0281	0.0287
-1.8	0.0294	0.0301	0.0307	0.0314	0.0322	0.0329	0.0336	0.0344	0.0351	0.0359
-1.7	0.0367	0.0375	0.0384	0.0392	0.0401	0.0409	0.0418	0.0427	0.0436	0.0446
-1.6	0.0455	0.0465	0.0475	0.0485	0.0495	0.0505	0.0516	0.0526	0.0537	0.0548
-1.5	0.0559	0.0571	0.0582	0.0594	0.0606	0.0618	0.0630	0.0643	0.0655	0.0668
-1.4	0.0681	0.0694	0.0708	0.0721	0.0735	0.0749	0.0764	0.0778	0.0793	0.0808
-1.3	0.0823	0.0838	0.0853	0.0869	0.0885	0.0901	0.0918	0.0934	0.0951	0.0968
-1.2	0.0985	0.1003	0.1020	0.1038	0.1057	0.1075	0.1093	0.1112	0.1131	0.1151
-1.1	0.1170	0.1190	0.1210	0.1230	0.1251	0.1271	0.1292	0.1314	0.1335	0.1357
-1.0	0.1379	0.1401	0.1423	0.1446	0.1469	0.1492	0.1515	0.1539	0.1562	0.1587
-0.9	0.1611	0.1635	0.1660	0.1685	0.1711	0.1736	0.1762	0.1788	0.1814	0.1841
-0.8	0.1867	0.1894	0.1922	0.1949	0.1977	0.2005	0.2033	0.2061	0.2090	0.2119
-0.7	0.2148	0.2177	0.2207	0.2236	0.2266	0.2297	0.2327	0.2358	0.2389	0.2420
-0.6	0.2451	0.2483	0.2514	0.2546	0.2578	0.2611	0.2643	0.2676	0.2709	0.2743
-0.5	0.2776	0.2810	0.2843	0.2877	0.2912	0.2946	0.2981	0.3015	0.3050	0.3085
-0.4	0.3121	0.3156	0.3192	0.3228	0.3264	0.3300	0.3336	0.3372	0.3409	0.3446
-0.3	0.3483	0.3520	0.3557	0.3594	0.3632	0.3669	0.3707	0.3745	0.3783	0.3821
-0.2	0.3859	0.3897	0.3936	0.3974	0.4013	0.4052	0.4090	0.4129	0.4168	0.4207
-0.1	0.4247	0.4286	0.4325	0.4364	0.4404	0.4443	0.4483	0.4522	0.4562	0.4602
-0.0	0.4641	0.4681	0.4721	0.4761	0.4801	0.4840	0.4880	0.4920	0.4960	0.5000

From Marvin H. Agec, Robert E. Taylor, and Paul E. Torgersen, *Quantitative Analysis for Management Decisions* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1976), pp. 361-362.

APPENDIX B *Continued*

<i>z</i>	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
+0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
+0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
+0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
+0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
+0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
+0.5	0.6915	0.6950	0.6983	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
+0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
+0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
+0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8079	0.8106	0.8133
+0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
+1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
+1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
+1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
+1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
+1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9263	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
+1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
+1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9493	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
+1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
+1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
+1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
+2.0	0.9773	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
+2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
+2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
+2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
+2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
+2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
+2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
+2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
+2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
+2.9	0.9981	0.9982	0.9983	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
+3.0	0.99865	0.99869	0.99874	0.99878	0.99882	0.99886	0.99889	0.99893	0.99896	0.99900
+3.1	0.99903	0.99906	0.99910	0.99913	0.99915	0.99918	0.99921	0.99924	0.99926	0.99929
+3.2	0.99931	0.99934	0.99936	0.99938	0.99940	0.99942	0.99944	0.99946	0.99948	0.99950
+3.3	0.99952	0.99953	0.99955	0.99957	0.99958	0.99960	0.99961	0.99962	0.99964	0.99965
+3.4	0.99966	0.99967	0.99969	0.99970	0.99971	0.99972	0.99973	0.99974	0.99975	0.99976
+3.5	0.99977	0.99978	0.99978	0.99979	0.99980	0.99981	0.99981	0.99982	0.99983	0.99983

-00000000-