

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 1994/95

Oktober - November 1994

EEE 331 - Sistem Kawalan 1

Masa : [3 jam]

---

**ARAHAN KEPADA CALON :**

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **LAPAN (8)** muka surat beserta Lampiran (2 muka surat) bercetak dan **TUJUH (7)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.


Jawab mana-mana **LIMA (5)** soalan sahaja.

Agihan markah bagi soalan diberikan di sisi sebelah kanan sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

1. (a) Sistem suapbalik negatif uniti mempunyai suatu fungsi tak linear  $c = f(e) = 3e^2$  seperti ditunjukkan di dalam Rajah 1. Untuk suatu masukan di dalam julat sifar hingga empat (0 - 4) hitung dan lakarkan keluaran gelung terbuka dan gelung tertutup lawan masukan dan tunjukkan bahawa sistem suapbalik menghasilkan hubungan yang lebih linear.



Rajah 1

(20%)

- (b) Suatu sistem dengan fungsi pindah

$$G(s) = \frac{10}{s^2 + s + 5}$$

tertakluk kepada suatu keluaran langkah

- (i) Lakarkan corak kutub-sifar sistem dan keluaran sistem.
- (ii) Daripada corak sistem, cari frekuensi asli tak lemati sambutan fana, nisbah lemati  $\xi$ , frekuensi osilasi dan pemalar masa sambutan.
- (iii) Tentukan peratus lajakan puncak dan masa pada masa ianya terjadi.
- (iv) Cari sambutan unit langkah.

(40%)

...3/-

- (c) Di dalam 1B, apakah kesan menyetengahkan bahagian khayal kutub-kutub sistem ke atas:
- (i) Masa penetapan dan pemalar masa?
  - (ii)  $\omega_n$  dan  $\xi$ ?
  - (iii) Bilangan osilasi semasa pereputan (iaitu, bagaimana keosilasian ke atas sambutan)?
  - (iv) Peratus lajakan, masa puncak dan masa naik?
  - (v) Bincangkan perbezaan-perbezaan dengan masalah 1B.


(40%)

2. (a) Suatu sistem kawalan suapbalik negatif uniti dengan  $G(s) = \frac{K(s + 2)}{s(1 + Ts)(1 + 2s)}$  mempunyai dua parameter untuk dipilih.
- (i) Cari dan lakarkan kawasan-kawasan kestabilan untuk sistem ini.
  - (ii) Pilih  $T$  dan  $K$  sedemikian rupa sehingga ralat keadaan mantap untuk suatu masukan rampa kurang daripada atau sama dengan 25% magnitud masukan.
  - (iii) Cari peratus lajakan untuk masukan langkah untuk rekabentuk yang anda pilih di dalam bahagian (b) di atas.

(60%)

- (b) Cari untung  $Y_5/Y_1$ ,  $Y_2/Y_1$  dan  $Y_5/Y_2$  untuk graf aliran isyarat di dalam Rajah 2.

...4/-




Rajah 2

(40%)

3. Di dalam sistem kawalan laju di dalam Rajah 3, untung amplifier  $K_a$  berkurangan sebanyak 10%.

- (a) Hitung nilai untung amplifier sebelum perubahan berlaku sedemikian rupa sehingga perubahan laju motor kurang daripada 0.1%.



Rajah 3

(30%)

- (b) Secara umum, perubahan-perubahan besar boleh diperihalkan dengan menggunakan tokokan  $\Delta$ . Perubahan tokokan fungsi suatu pembolehuhan tak bersandar tunggal  $y = f(x)$  dapat diungkapkan oleh

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

...5/-

Tiada had berapa besar perubahan ke atas  $\Delta x$  dan  $\Delta y$ . Dengan menggunakan ini kepada sistem gelung tertutup, dapatkan kepekaan  $T$  terhadap  $G; S_G^T$

(20%)

- (c) Hitung semula nilai  $K_a$  di dalam contoh di atas dengan anggapan bahawa perubahan 10% di dalam  $K_a$  adalah suatu perubahan besar.

(20%)

- (d) Nilai awal  $K_a$  di dalam konfigurasi Rajah 3 ialah 20. Andaikan bahawa  $K_a$  dikurangkan secara mendadak oleh suatu aman yang besar kepada nilai yang lebih kecil  $K_{af}$ . Hitung  $K_{af}$  jika perubahan maksima yang dibenarkan bagi laju keluaran ialah 50%.

(30%)

4. (a) Fungsi pindah gelung terbuka suatu sistem suapbalik negatif uniti ialah


$$G(s) = \frac{K}{s(s + 2)}$$

Sambutan sistem kepada suatu masukan langkah ditentukan seperti berikut:

masa puncak  $T_p = 1.1$  saat  
peratus lajakan = 5%

Rajah 4 diberikan untuk rujukan anda

...6/-



Rajah 4 - Peratus Lajakan dan masa puncak lawan nisbah lemati  $\zeta$   
untuk sistem tertib-kedua

- (i) Tentukan samada kedua-dua spesifikasi dapat dipenuhi secara serentak.
- (ii) Jika spesifikasi-spesifikasi tidak dapat dipenuhi serentak, tentukan suatu kompromi bagi nilai K supaya masa puncak dan peratus lajakan dilonggarkan (relaxed) dengan peratus yang sama.

(50%)


- (b) Diberi sistem seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 5, cari J dan D untuk menghasilkan lajakan 20% dan masa penetapan 2 saat untuk masukan langkah tork  $T(t)$ . Fungsi pindah sistem ialah

$$G(s) = \frac{A}{s^2 + Bs + C}$$

di mana  $A = 1/J$ ,  $B = D/J$  and  $C = K/J$ .

(50%)

...7/-



Rajah 5

5. Fungsi pindah gelung-terbuka suatu sistem kawalan dengan suapbalik uniti diberikan oleh

$$G(s) = \frac{K}{s(1 + 0.02s)(1 + 0.2s)}$$

- (a) Lakarkan lakaran Bode untuk  $G(j\omega)$  dengan  $K = 10$ .
- (b) Tentukan sut untung, frekuensi silang fasa, sut fasa dan frekuensi silang untung.
- (c) Tentukan samada sistem stabil atau tidak.

(100%)

6. Fungsi pindah gelung-terbuka suatu sistem kawalan dengan suapbalik uniti diberikan oleh

$$G(s) = \frac{K}{s(1 + 0.02s)(1 + 0.2s)}$$

- (a) Lukiskan lakaran Nyquist untuk sistem di atas untuk  $K = 10$ .
- (b) Cari sut untung dan fasa
- (c) Tentukan kestabilan sistem.

(100%)

...8/-

7. Gambarajah blok sistem kawalan suapbalik ditunjukkan di dalam Rajah 6.


- (a) Cari fungsi pindah gelung terbuka  $C(s)/E(s)$  dan fungsi pindah gelung tertutup  $C(s)/R(s)$ .
- (b) Tuliskan persamaan-persamaan dinamik di dalam bentuk

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Br(t)$$

$$c(t) = Dx(t) + Er(t)$$

Cari A, B, D, dan E di dalam sebutan-sebutan parameter-parameter sistem.

- (c) Jika masukan  $r(t)$  ialah fungsi unit langkah dan dengan menganggapkan sistem gelung tertutup stabil, apakah nilai keadaan-mantap keluaran  $c(t)$ ?



Rajah 6

(100%)

- 0000000 -

JADUAL JELMAAN LAPLACELAMPIRAN I

<u>f(t)</u>	<u>F(s)</u>
1. $f(t)$	$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$
2. $a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)$	$a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$
3. $\frac{d}{dt} f(t)$	$sF(s) - f(0^-)$
4. $\frac{d^n}{dt^n} f(t)$	$s^n sF(s) - \sum_{j=1}^n s^{n-j} f^{(j-1)}(0^-)$
5. $\int_{0^-}^t f(t)dt$	$\frac{1}{s} F(s)$
6. $\int_{0^-}^t \int_{0^-}^l f(t)d\tau d\sigma$	$\frac{1}{s^2} F(s)$
7. $(-t)^n f(t)$	$\frac{d^n}{ds^n} F(s)$
8. $f(t-a)u(t-a)$	$e^{at} F(s)$
9. $e^{at} f(t)$	$F(s-a)$
10. $\delta(t)$	1
11. $\frac{d^n}{dt^n} \delta(t)$	$s^n$
12. $u(t)$	$\frac{1}{s}$
13. $t$	$\frac{1}{s^2}$
14. $\frac{1^n}{n!}$	$\frac{1}{s^n + 1}$
15. $e^{-at}$	$\frac{1}{s+a}$
16. $\frac{1}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})$	$\frac{1}{(s+\alpha)(s+\beta)}$

LAMPIRAN II

17.	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
18.	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
19.	$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
20.	$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
21.	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s + a^2) + \omega^2}$
22.	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{(s + a)}{(s + a^2) + \omega^2}$
23.	$\frac{e^{-at} t^n}{n!}$	$\frac{\omega}{(s + a)^{n+1}}$
24.	$\frac{1}{2\omega} \sin \omega t$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
25.	$\frac{1}{\alpha^n} J_n(xt); n = 0, 1, 2, 3, \dots$	$\frac{1}{(s^2 + \alpha^2)^{1/2} [s^2 + \alpha^2]^{1/2} - s}^{-n}$

(Fungsi Bessel - jenis pertama terib ke-n)

26.	$(\pi t)^{-1/2}$	$s^{-1/2}$
27.	$t^k$ (k tidak perlu integer)	$\frac{\Gamma(k + 1)}{s^k + 1}$