

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Tambahan  
Sidang 1990/91

Jun 1991

FMT 202 Statistik

Masa: (2 jam)

---

Kertas ini mengandungi ENAM soalan.

Jawab LIMA (5) soalan sahaja.

Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. Satu tinjauan menunjukkan 40 orang penuntut telah menggunakan sekurang-kurangnya satu hari setahun untuk menyertai seminar farmasi.

Jadual yang berikut menunjukkan bilangan hari bagi menyertai seminar.

Bilangan Hari	Frekuensi	Bilangan Hari	Frekuensi
1	10	13	1
2	8	14	1
3	2	17	3
5	1	18	2
8	1	20	1
10	1	22	2
11	3	23	1
12	2	24	1

- (A) Ringkaskan data tersebut sebagai taburan frekuensi dengan 6 kelas.
- (B) Tentukan taburan peratus frekuensi kumulatif.
- (C) Sediakan histogram dan ogif.
- (D) Berapakah peratus penuntut menggunakan lebih daripada 8 hari untuk menyertai seminar?
- (E) Kirakan 'trimean'.

(20 markah)

2. Sebuah kotak mengandungi 5 biji tablet Parasetamol, 7 biji tablet Penisilin dan 4 biji tablet APC. Tiga biji tablet dikeluarkan tanpa dikembalikan. Untuk setiap tablet Parasetamol anda bayar 10 sen. setiap tablet Penisilin anda bayar 25 sen. setiap tablet APC anda bayar 15 sen.

Katakan X ialah jumlah wang yang anda bayar, carikan

- (i)  $X = 45$  sen dan kebarangkaliannya  
(ii)  $X = 65$  sen dan kebarangkaliannya  
(iii)  $X = 75$  sen dan kebarangkaliannya

(20 markah)

3. Sekumpulan 6 ekor tikus telah dirawat dengan agen pengkelat EDTA. Paras serum kalsium (mg %) telah ditentukan sebelum rawatan dengan EDTA dan selepas rawatan.

Tikus No.	Paras Serum Kalsium (mg %)	
	Sebelum rawatan	Selepas rawatan
1	3.0	4.2
2	3.0	3.3
3	2.0	2.9
4	3.9	2.2
5	5.1	1.7
6	4.3	4.9

...4/-

(A) Di peringkat 95%, adakah mean paras serum kalsium selepas rawatan lebih tinggi daripada sebelum rawatan?

(10 markah)

(B) Tentukan selang keyakinan sebelum dan selepas rawatan di peringkat 99%.

(5 markah)

(C) Berapakah saiz sampel sebelum rawatan yang diperlukan untuk memberi nilai 0,5 ralat piawai mean? Ulas jawapan anda.

(5 markah)

4. (A) Sejenis rawatan baru telah dijalankan ke atas 150 pesakit AIDS dan cuma 10 daripada kumpulan pesakit tersebut telah mati. Jika mengikut pengalaman, peratusan kematian penyakit AIDS ialah 30 peratus, tentukan sama ada perbezaan yang diperolehi disebabkan oleh nasib atau tidak di peringkat 95%.

(10 markah)

- (B) (i) Bincangkan prinsip-prinsip rekabentuk ujikaji yang baik.

(5 markah)

- (ii) Bincangkan kebaikan dan keburukan rekabentuk selari dan bersilang.

(5 markah)

5. Satu kajian dijalankan untuk membanding penyerapan sesuatu drug dari dua formulasi A dan B. Masa untuk mencapai kepekatan maksimum dalam plasma digunakan sebagai sukatan penyerapan.

Sepuluh ekor arnab dipilih dan dibahagikan secara rawak kepada dua kumpulan. Satu kumpulan diberi formulasi A dan yang lain, formulasi B. Data berikut diperolehi:

Masa untuk mencapai kepekatan maksimum (min)

<u>Formulasi A</u>	<u>Formulasi B</u>
15.2	21.0
14.1	18.0
20.1	21.0
15.5	23.5
20.5	19.8

- (A) Pilih satu ujian statistik parametrik yang sesuai untuk menentukan sama ada terdapat sebarang perbezaan bererti di antara penyerapan drug dari dua formulasi itu.
- (B) Pilih satu ujian bukan parametrik yang sesuai untuk menentukan sama ada terdapat sebarang perbezaan bererti di antara penyerapan drug dari dua formulasi itu.

(20 markah)

6. Seorang saintis ingin membanding kesan 3 jenis ubat tradisional ke atas berat badan tikus. Lapan belas ekor tikus dipilih dan dibahagi secara rawak kepada 3 kumpulan. Setiap kumpulan diberi salah satu jenis ubat selama 3 bulan. Selepas tempoh ini peratus penambahan berat badan dihitungkan.

<u>Jenis Ubat</u>		
<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
7.6	7.5	6.2
7.0	7.4	6.1
8.0	7.1	6.0
9.0	6.9	6.0
8.2	6.8	5.9
7.5	6.6	6.0

- (A) Adakah varians data ini homogen?  
(B) Jalankan ujian statistik yang sesuai untuk menentukan sama ada wujud sebarang perbezaan bererti di antara ketiga-tiga ubat ini.

(20 markah)

FORMULA

$$1. \text{ Median } (m) = b + c \times \frac{d}{f}$$

$$2. u_i = Ax_i + B$$

$$3. \bar{x} = \frac{1}{A} (\bar{u} - B)$$

$$4. s_x^2 = \frac{1}{A^2} s_u^2$$

$$5. s_u^2 = \frac{\sum u_i^2 f_i - n\bar{u}^2}{n - 1}$$

$$6. \text{ Trimean} = \frac{\text{kuartil atas} + (2 \times \text{median}) + \text{kuartil bawah}}{4}$$

Ujian-t

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$s = \sqrt{\frac{x^2 - \frac{(\bar{x})^2}{n}}{n - 1}}$$

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$$

$$s = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$t = \frac{\bar{D}}{s/\sqrt{n}}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n}}{n - 1}}$$

- 9 -

8. Ujian Wilcoxon (independent samples)

$$U = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2 + 1)}{2} - \Sigma R$$

$$U' = n_1 n_2 - U$$

9. Ujian Sign

$$P(s \geq k) = 1 - P(s \leq k-1)$$

10. ANOVA (1-way)

$$SS_{\text{Total}} = \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n_T}$$

$$SS_{\text{Treatments}} = \frac{(\sum X_A)^2}{n_A} + \frac{(\sum X_B)^2}{n_B} + \dots - \frac{(\sum X)^2}{n_T}$$

$$SS_{\text{Error}} = SS_{\text{Total}} - SS_{\text{Treatments}}$$

$$\text{d.f. (Total)} = (n_T - 1)$$

$$\text{d.f. (Treatment)} = (k - 1)$$

$$\text{d.f. (Error)} = (n_1 + n_2 + \dots + n_k - k)$$

$$HSD = \frac{q \sqrt{MS_{\text{error}}}}{\sqrt{n}}$$

$$n_{nm} = \frac{2 n_1 n_2}{n_1 + n_2}$$

...10/-

- 10 -

11. Ujian Kruskal-Wallis

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \left( \frac{R_1^2}{n_1} + \frac{R_2^2}{n_2} + \dots + \frac{R_k^2}{n_k} \right) - 3(N+1)$$

$$N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

$$d.f. = k - 1$$

Ujian perbandingan berganda:

$$\Delta R = Z_{(\alpha/k(k-1))} \sqrt{\frac{N(N+1)}{12} \left( \frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

12. Ujian Friedman

$$Q = \frac{12}{n_k(k+1)} (R_1^2 + R_2^2 + \dots + R_k^2) - 3n(k+1)$$

$$d.f. = k - 1$$

Ujian perbandingan berganda:

$$\Delta R = Z_{(\alpha/k(k-1))} \sqrt{\frac{b_k(K+1)}{6}}$$

13. Formula Sturges

$$k = 1 + 3.3 \log_{10} n$$

... 11/-

- 11 -

14. Ujian Korelasi

$$R = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

15. Analisis Regresi

$$y = mx + c$$

$$m = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}$$

$$c = \frac{\sum y - m(\sum x)}{n}$$

$$SS_E = \sum y^2 - m \sum xy - \frac{(\sum y)^2}{n} + \frac{m \sum x \sum y}{n}$$

$$s_{yx} = \sqrt{\frac{SS_E}{n-2}}$$

$$16. \chi^2 = \frac{N(AD - BC)^2}{(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)}$$

$$17. 99\% \text{ CI } \mu = \bar{x} \pm \left( t \times \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$$18. 99\% \text{ CI } \mu = \bar{x} \pm \left( z \times \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$$19. Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

-00000-

**TABLE III Critical values of  $t$**

For any given df, the table shows the values of  $t$  corresponding to various levels of probability. Obtained  $t$  is significant at a given level if it is equal to or greater than the value shown in the table.

df	Level of significance for one-tailed test					
	.10	.05	.025	.01	.005	.0005
	Level of significance for two-tailed test					
df	.20	.10	.05	.02	.01	.001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.941
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.859
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.405
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
-	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

From R. A. Fisher and F. Yates, *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research*, published by Longman Group Ltd., London (previously published by Oliver and Boyd Ltd., Edinburgh) and by permission of the authors and publishers.

### Wilcoxon table

This table gives the significance probabilities for the Wilcoxon signed-rank test for paired comparisons, for various selected values of the test statistic  $W$  = sum of all signed ranks. The significance probabilities included in the table are the ones closest to the commonly used levels of significance  $\alpha = .10$ ,  $\alpha = .05$ , and  $\alpha = .01$ . Thus the table may be used to obtain the appropriate critical value of  $W$  for a given value of  $\alpha$ , the level of significance.

The critical values  $c$  in the table correspond to the critical value for a one-sided test which rejects for large values of  $W$ . If the test is one-sided, and rejects for small (negative) values of  $W$ , then the critical value is  $-c$ , where  $c$  is the value in the table for which  $P(W \geq c) = \text{desired level of significance}$ . If the test is two-sided, then the critical value  $c$  is determined by finding the value in the table for which  $P(W \geq c) = 1/2\alpha$ , where  $\alpha$  is the desired level of significance. In this case the test is to reject  $H_0$  if  $W \leq -c$  or  $W \geq c$ .

### Examples

- (a) The test is one-sided and rejects for large values of  $W$ . Suppose  $\alpha = .05$  and  $n = 8$ . Then the critical value is  $c = 24$ , since  $P(W \geq c) = .055$ , and .055 is closest to the desired level  $\alpha = .05$ . Thus, the test rejects  $H_0$  if  $W \geq 24$ , and accepts otherwise.
- (b) The test is one-sided and rejects for small (negative) values of  $W$ . Suppose  $\alpha = .10$  and  $n = 12$ . The critical value is  $-34$ , since  $P(W \geq 34) = .102$ , and .102 is the value closest to .10. Thus the test rejects  $H_0$  if  $W \leq -34$ .
- (c) The test is two-sided. Suppose  $\alpha = .05$  and  $n = 20$ . Then the critical values are 106 and  $-106$ , since  $P(W \geq 106) = .024$ , and .024 is the value closest to .025 ( $= 1/2\alpha$ ). Thus the test rejects  $H_0$  if  $W \leq -106$  or  $W \geq 106$ .

**TABLE IV Normal curve areas**

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0192	.0232	.0272	.0312	.0352
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1369	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3509	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3941	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4779	.4783	.4788	.4793	.4799	.4803	.4809	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4879	.4884	.4887	.4890	.4893
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4951	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4979	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	.4988	.4989	.4989	.4990	.4990
3.1	.4999									
3.2	.4999									
3.3	.4999									
3.4	.4999									
3.5	.4999									
3.6	.4999									
3.7	.4999									
3.8	.4999									
3.9	.4999									
4.0	.4999									

TABLE VII Critical Values of  $F$

The obtained  $F$  is significant at a given level if it is equal to or greater than the value shown in the table.  
 0.05 (light row) and 0.01 (dark row) points for the distribution of  $F$

Degrees of freedom for greater mean square																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	$\infty$				
1	161 4052	200 4999	216 5403	225 5625	230 5764	234 5859	237 5928	239 5981	241 6022	242 6056	243 6082	244 6106	245 6142	246 6169	248 6208	249 6234	250 6258	251 6286	252 6302	253 6323	254 6334	254 6352	254 6361	254 6366			
2	18.51 98.49	19.00 99.01	19.16 99.17	19.25 99.25	19.30 99.30	19.33 99.33	19.36 99.36	19.37 99.37	19.39 99.39	19.40 99.40	19.41 99.41	19.42 99.42	19.43 99.43	19.44 99.44	19.45 99.45	19.46 99.46	19.47 99.47	19.48 99.48	19.49 99.49	19.49 99.49	19.49 99.49	19.49 99.49	19.50 99.50	19.50 99.50			
3	10.13 34.12	9.55 30.81	9.12 29.46	9.01 28.71	8.94 28.24	8.88 27.91	8.84 27.67	8.81 27.49	8.78 27.34	8.76 27.23	8.74 27.13	8.71 27.05	8.69 26.92	8.64 26.83	8.62 26.69	8.60 26.60	8.58 26.50	8.57 26.41	8.56 26.30	8.55 26.27	8.54 26.23	8.54 26.18	8.54 26.14	8.53 26.12			
4	7.71 21.20	6.94 18.00	6.59 16.69	6.39 15.98	6.26 15.52	6.16 15.21	6.09 14.98	6.04 14.80	6.00 14.66	5.96 14.54	5.93 14.45	5.91 14.37	5.87 14.24	5.84 14.15	5.80 14.02	5.77 13.93	5.74 13.83	5.71 13.74	5.68 13.69	5.66 13.61	5.65 13.57	5.64 13.52	5.64 13.48	5.63 13.46			
5	6.61 16.26	5.79 13.27	5.41 12.06	5.19 11.39	5.05 10.97	4.95 10.67	4.88 10.45	4.82 10.27	4.78 10.15	4.74 10.05	4.70 9.96	4.68 9.89	4.64 9.77	4.60 9.68	4.56 9.55	4.53 9.47	4.50 9.38	4.46 9.29	4.44 9.24	4.42 9.17	4.40 9.13	4.38 9.07	4.37 9.04	4.36 9.02			
6	5.99 13.74	5.14 10.92	4.76 9.78	4.53 9.15	4.39 8.75	4.28 8.47	4.21 8.10	4.15 7.98	4.10 7.87	4.06 7.79	4.03 7.72	4.00 7.60	3.96 7.52	3.92 7.39	3.87 7.31	3.84 7.23	3.81 7.14	3.77 7.09	3.75 7.02	3.72 6.99	3.71 6.94	3.69 6.90	3.68 6.88				
7	5.59 12.25	4.74 9.55	4.35 8.45	4.12 7.85	3.97 7.46	3.87 7.19	3.79 7.00	3.73 6.84	3.68 6.71	3.63 6.62	3.60 6.54	3.57 6.47	3.52 6.35	3.49 6.27	3.44 6.15	3.41 6.07	3.38 5.98	3.34 5.90	3.32 5.85	3.29 5.78	3.28 5.75	3.25 5.70	3.24 5.67	3.23 5.65			
8	5.32 11.26	4.46 8.65	4.07 7.59	3.84 7.01	3.69 6.63	3.58 6.37	3.50 6.19	3.44 6.03	3.39 5.91	3.34 5.82	3.31 5.74	3.28 5.67	3.23 5.56	3.20 5.48	3.15 5.36	3.12 5.28	3.08 5.20	3.05 5.11	3.03 5.06	3.00 5.00	2.98 4.96	2.96 4.91	2.94 4.88	2.93 4.86			
9	5.12 10.56	4.26 8.02	3.86 6.99	3.53 6.42	3.37 6.06	3.29 5.80	3.23 5.62	3.19 5.47	3.13 5.35	3.10 5.26	3.13 5.18	3.07 5.11	3.02 5.00	2.98 4.92	2.93 4.80	2.90 4.73	2.86 4.64	2.82 4.56	2.80 4.51	2.77 4.45	2.76 4.41	2.73 4.36	2.72 4.33	2.71 4.31			
10	4.96 10.04	4.10 7.56	3.71 6.55	3.48 5.99	3.33 5.64	3.22 5.39	3.14 5.21	3.07 5.06	3.02 4.95	2.97 4.85	2.94 4.78	2.91 4.71	2.86 4.60	2.82 4.52	2.77 4.41	2.74 4.33	2.70 4.25	2.67 4.17	2.64 4.12	2.61 4.05	2.59 4.01	2.56 3.96	2.55 3.93	2.54 3.91			
11	4.84 9.65	3.98 7.20	3.59 6.22	3.36 5.67	3.20 5.32	3.09 5.07	3.01 4.88	2.95 4.74	2.90 4.63	2.86 4.54	2.82 4.46	2.79 4.40	2.74 4.29	2.70 4.21	2.65 4.10	2.61 4.02	2.57 3.94	2.53 3.86	2.50 3.80	2.47 3.74	2.45 3.70	2.42 3.66	2.41 3.62	2.40 3.60			
12	4.75 9.33	3.98 6.93	3.26 5.95	3.00 5.41	2.92 5.06	2.85 4.82	2.80 4.65	2.76 4.50	2.72 4.39	2.70 4.30	2.67 4.22	2.63 4.16	2.60 4.05	2.55 3.98	2.51 3.86	2.46 3.78	2.42 3.70	2.40 3.61	2.36 3.56	2.35 3.49	2.32 3.46	2.31 3.41	2.30 3.38	2.30 3.36			
13	4.67 9.07	3.80 6.70	3.41 5.74	3.18 5.20	3.02 4.86	2.92 4.62	2.84 4.44	2.77 4.30	2.72 4.19	2.67 4.10	2.63 4.02	2.60 3.96	2.55 3.90	2.51 3.85	2.46 3.78	2.42 3.67	2.38 3.59	2.34 3.51	2.32 3.42	2.30 3.37	2.28 3.30	2.26 3.27	2.24 3.21	2.22 3.18	2.21 3.16		
14	4.60 8.96	3.74 6.51	3.34 5.56	3.11 5.03	2.96 4.89	2.85 4.69	2.77 4.53	2.70 4.43	2.65 4.33	2.60 4.14	2.56 4.14	2.53 4.04	2.48 3.94	2.44 3.86	2.39 3.80	2.35 3.70	2.31 3.62	2.27 3.51	2.24 3.43	2.21 3.34	2.19 3.26	2.16 3.21	2.14 3.14	2.13 3.11	2.13 3.06	2.13 3.02	2.13 3.00
15	4.54 8.68	3.68 6.36	3.29 5.42	3.06 4.89	2.90 4.56	2.79 4.32	2.70 4.14	2.64 4.00	2.59 3.89	2.55 3.80	2.51 3.73	2.47 3.67	2.43 3.56	2.39 3.48	2.33 3.36	2.29 3.29	2.25 3.20	2.21 3.12	2.18 3.07	2.15 3.00	2.12 3.00	2.08 2.97	2.07 2.92	2.07 2.87	2.07 2.87		

TABLE VII (continued)

0.05 (light row) and 0.01 (dark row) points for the distribution of F

Degrees of freedom for greater mean square																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	=
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.45	2.42	2.37	2.33	2.28	2.24	2.20	2.16	2.13	2.09	2.07	2.04	2.01
	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.61	3.55	3.45	3.37	3.25	3.18	3.10	3.01	2.96	2.89	2.86	2.80	2.75
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.62	2.55	2.50	2.45	2.41	2.38	2.33	2.29	2.23	2.19	2.15	2.11	2.08	2.04	2.02	1.99	1.96
	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.52	3.45	3.35	3.27	3.16	3.08	3.00	2.92	2.86	2.79	2.76	2.70	2.67
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.29	2.25	2.19	2.15	2.11	2.07	2.04	2.00	1.98	1.95	1.93
	8.28	5.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.85	3.71	3.60	3.51	3.44	3.37	3.27	3.19	3.07	3.00	2.91	2.83	2.78	2.71	2.68	2.62	2.59
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.55	2.48	2.43	2.38	2.34	2.31	2.26	2.21	2.15	2.11	2.07	2.02	2.00	1.96	1.94	1.91	1.88
	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.36	3.30	3.19	3.12	3.00	2.92	2.84	2.76	2.70	2.63	2.60	2.54	2.51
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.52	2.45	2.40	2.35	2.31	2.28	2.23	2.18	2.12	2.08	2.04	1.99	1.96	1.92	1.90	1.87	1.84
	8.12	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.71	3.56	3.45	3.37	3.30	3.23	3.13	3.05	2.94	2.86	2.77	2.69	2.63	2.56	2.53	2.47	2.42
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.20	2.15	2.09	2.05	2.00	1.96	1.93	1.80	1.87	1.84	1.81
	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.65	3.51	3.40	3.31	3.24	3.17	3.10	3.07	2.99	2.88	2.80	2.72	2.63	2.58	2.51	2.47	2.38
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.47	2.40	2.35	2.30	2.26	2.23	2.18	2.13	2.07	2.03	1.98	1.93	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78
	7.94	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.18	3.12	3.02	2.94	2.83	2.75	2.67	2.58	2.53	2.46	2.42	2.37	2.31
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.45	2.38	2.32	2.28	2.24	2.20	2.14	2.10	2.04	2.00	1.96	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79	1.76
	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.14	3.07	3.07	2.97	2.89	2.78	2.70	2.62	2.53	2.48	2.41	2.37	2.32
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.43	2.36	2.30	2.26	2.22	2.18	2.13	2.09	2.02	1.98	1.94	1.89	1.86	1.82	1.80	1.76	1.73
	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.25	3.17	3.09	3.03	3.03	2.93	2.85	2.74	2.66	2.62	2.58	2.49	2.44	2.36	2.32
25	4.24	3.38	2.99	2.76	2.60	2.49	2.41	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.11	2.06	2.00	1.96	1.92	1.87	1.84	1.80	1.77	1.74	1.71
	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.46	3.32	3.21	3.13	3.05	2.99	2.89	2.81	2.70	2.62	2.54	2.45	2.40	2.34	2.30	2.27	2.23
26	4.22	3.37	2.89	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.10	2.05	1.99	1.95	1.90	1.85	1.82	1.78	1.76	1.72	1.69
	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.17	3.09	3.02	2.96	2.86	2.77	2.66	2.58	2.50	2.41	2.36	2.32	2.29	2.23	2.17
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.30	2.25	2.20	2.16	2.13	2.08	2.03	1.97	1.93	1.88	1.87	1.81	1.78	1.75	1.72	1.68
	7.68	5.49	4.60	4.11	3.79	3.56	3.39	3.26	3.14	3.06	2.98	2.93	2.83	2.74	2.63	2.55	2.47	2.38	2.33	2.25	2.21	2.16	2.10
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.44	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.06	2.02	1.96	1.91	1.87	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69	1.65
	7.64	5.45	4.57	4.07	3.76	3.53	3.36	3.23	3.11	3.03	2.95	2.90	2.80	2.71	2.60	2.52	2.44	2.35	2.30	2.22	2.18	2.13	2.06
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.54	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.05	2.00	1.94	1.90	1.85	1.80	1.77	1.73	1.71	1.68	1.64
	7.60	5.52	4.54	4.04	3.73	3.50	3.32	3.20	3.08	3.00	2.97	2.87	2.77	2.68	2.57	2.49	2.41	2.32	2.27	2.19	2.15	2.10	2.06
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.34	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.04	1.99	1.93	1.88	1.84	1.79	1.76	1.72	1.69	1.66	1.62
	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.06	2.98	2.90	2.84	2.74	2.66	2.55	2.47	2.38	2.29	2.24	2.16	2.13	2.07	2.03

(continued)

TABLE VII (continued)

0.05 (light row) and 0.01 (dark row) points for the distribution of F

Degrees of freedom for greater mean square																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	=	
32	4.15	3.30	2.90	2.67	2.51	2.40	2.32	2.25	2.19	2.14	2.10	2.07	2.02	1.97	1.91	1.86	1.82	1.76	1.74	1.69	1.67	1.64	1.61	1.59
	7.50	5.34	4.46	3.97	3.66	3.42	3.25	3.12	3.01	2.94	2.86	2.80	2.70	2.62	2.51	2.42	2.34	2.25	2.20	2.12	2.08	2.02	1.98	1.96
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.30	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.00	1.95	1.89	1.84	1.80	1.74	1.71	1.67	1.64	1.61	1.59	1.57
	7.44	5.29	4.42	3.93	3.61	3.38	3.21	3.08	2.97	2.89	2.82	2.76	2.66	2.58	2.47	2.38	2.30	2.21	2.15	2.08	2.04	2.00	1.98	1.94
36	4.11	3.26	2.86	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.10	2.06	2.03	1.99	1.93	1.87	1.82	1.78	1.72	1.69	1.63	1.62	1.59	1.56	1.55
	7.39	5.25	4.38	3.89	3.58	3.35	3.18	3.04	2.94	2.86	2.78	2.72	2.62	2.54	2.43	2.35	2.26	2.17	2.12	2.04	2.00	1.94	1.90	1.87
38	4.10	3.25	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.96	1.92	1.85	1.80	1.76	1.71	1.67	1.63	1.60	1.57	1.54	1.53
	7.35	5.21	4.34	3.86	3.54	3.32	3.15	3.02	2.91	2.82	2.75	2.69	2.59	2.51	2.40	2.32	2.22	2.14	2.08	2.00	1.97	1.90	1.86	1.84
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.07	2.04	2.00	1.95	1.90	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.61	1.59	1.55	1.53	1.51
	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.88	2.80	2.73	2.66	2.56	2.49	2.37	2.29	2.20	2.11	2.05	1.97	1.94	1.88	1.84	1.81
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.02	1.90	1.90	1.89	1.82	1.78	1.73	1.68	1.64	1.60	1.57	1.54	1.51	1.49
	7.27	5.15	4.29	3.80	3.49	3.26	3.10	2.96	2.86	2.77	2.70	2.64	2.54	2.46	2.35	2.26	2.17	2.08	2.02	1.94	1.91	1.85	1.80	1.78
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.92	1.88	1.81	1.76	1.72	1.66	1.63	1.58	1.56	1.52	1.50	1.48
	7.24	5.12	4.26	3.78	3.46	3.24	3.07	2.94	2.84	2.75	2.68	2.62	2.52	2.44	2.32	2.24	2.15	2.06	2.09	1.92	1.88	1.82	1.78	1.75
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.14	2.09	2.04	2.00	1.97	1.91	1.87	1.80	1.75	1.71	1.65	1.62	1.57	1.54	1.51	1.48	1.46
	7.21	5.10	4.24	3.76	3.44	3.22	3.05	2.92	2.82	2.73	2.66	2.60	2.50	2.42	2.30	2.22	2.13	2.04	1.98	1.90	1.86	1.80	1.76	1.72
48	4.04	3.19	2.80	2.56	2.41	2.30	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.90	1.86	1.79	1.74	1.70	1.64	1.61	1.56	1.53	1.50	1.47	1.45
	7.19	5.08	4.22	3.74	3.42	3.20	3.04	2.90	2.80	2.71	2.64	2.58	2.48	2.40	2.30	2.20	2.11	2.02	1.96	1.91	1.88	1.84	1.78	1.73
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.90	1.85	1.78	1.74	1.69	1.63	1.60	1.55	1.52	1.48	1.46	1.44
	7.17	5.06	4.20	3.72	3.41	3.18	3.02	2.88	2.78	2.70	2.62	2.56	2.46	2.39	2.26	2.18	2.10	2.00	1.94	1.86	1.82	1.76	1.71	1.68
52	4.02	3.17	2.78	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.97	1.93	1.88	1.83	1.76	1.72	1.67	1.61	1.58	1.52	1.50	1.46	1.43	1.41
	7.12	5.01	4.16	3.68	3.37	3.15	2.98	2.85	2.75	2.66	2.59	2.53	2.43	2.35	2.23	2.15	2.06	1.96	1.90	1.82	1.78	1.71	1.66	1.64
54	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.86	1.81	1.75	1.70	1.65	1.59	1.56	1.50	1.48	1.44	1.41	1.39
	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.56	2.50	2.40	2.32	2.20	2.12	2.03	1.93	1.87	1.79	1.74	1.71	1.68	1.63
56	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.94	1.90	1.85	1.80	1.73	1.68	1.63	1.57	1.54	1.49	1.46	1.42	1.39	1.37
	7.04	4.95	4.10	3.62	3.31	3.09	2.93	2.79	2.70	2.61	2.54	2.47	2.37	2.30	2.18	2.09	2.00	1.90	1.84	1.76	1.71	1.64	1.60	1.56
58	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.32	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.84	1.79	1.72	1.67	1.62	1.56	1.53	1.47	1.45	1.40	1.37	1.35
	7.01	4.92	4.08	3.60	3.29	3.07	2.91	2.77	2.67	2.59	2.51	2.45	2.35	2.28	2.15	2.07	1.98	1.88	1.82	1.74	1.69	1.62	1.56	1.53
60	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	1.99	1.91	1.88	1.82	1.77	1.70	1.65	1.60	1.54	1.51	1.45	1.42	1.38	1.35	1.32	
	6.96	4.88	4.04	3.56	3.25	3.04	2.87	2.74	2.64	2.55	2.48	2.41	2.32	2.24	2.11	2.03	1.94	1.84	1.78	1.70	1.65	1.57	1.52	1.49

TABLE VII (continued)

0.05 (light row) and 0.01 (dark row) points for the distribution of F

Degrees of freedom for greater mean square											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	3.94 6.90	3.09 4.82	2.70 3.98	2.46 3.51	2.30 2.99	2.19 2.82	2.10 2.69	2.03 2.59	1.97 2.43	1.92 2.43	1.88 2.36
125	3.92 6.84	3.37 4.78	2.68 3.94	2.44 3.47	2.29 3.17	2.17 2.95	2.08 2.79	2.01 2.56	1.95 2.47	1.90 2.40	1.86 2.33
150	3.91 6.81	3.36 4.75	2.67 3.91	2.43 3.44	2.27 3.13	2.16 2.92	2.07 2.76	2.00 2.62	1.94 2.53	1.89 2.44	1.85 2.37
200	3.89 6.76	3.04 4.71	2.65 3.38	2.41 3.41	2.26 3.11	2.14 2.90	2.05 2.73	1.98 2.60	1.92 2.50	1.87 2.41	1.83 2.34
400	3.86 6.70	3.02 4.66	2.62 3.83	2.39 3.36	2.23 3.06	2.12 2.85	2.03 2.69	1.96 2.55	1.90 2.46	1.85 2.37	1.81 2.29
1000	3.85 6.66	3.00 4.62	2.61 3.80	2.38 3.34	2.22 3.04	2.10 2.82	2.02 2.66	1.95 2.53	1.89 2.43	1.84 2.34	1.80 2.26
∞	3.34 6.64	2.99 4.50	2.60 3.78	2.37 3.32	2.21 3.02	2.09 2.80	2.01 2.64	1.94 2.51	1.88 2.41	1.83 2.32	1.75 2.24
Degrees of freedom for lesser mean square											
100	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
125	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
150	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
200	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
400	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
1000	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
∞	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34

From G. W. Snedecor, *Statistical Methods*, 5th edition. Copyright © 1956 by the Iowa State University Press, Ames, Iowa. Reprinted by permission of the publisher.

TABLE IX Critical values of  $T^2$ 

$n_1$	$n_2$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	$n_1$	$n_2$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	
3	2	6	-	-	-	-	-	10	5	37	49	62	64	46	49	
3	3	8	9	-	-	-	-		6	43	66	42	52	56	57	
4	2	8	-	-	-	-	-		7	49	53	56	59	61	65	
3	3	11	12	14	-	-	-		8	56	60	63	67	69	74	
4	4	11	15	16	-	-	-		9	62	66	70	76	77	82	
5	2	9	10	-	-	-	-	10	10	68	73	77	81	84	90	
3	3	13	14	15	-	-	-	11	1	11	-	-	-	-	-	
4	4	16	18	19	20	-	-		2	19	21	22	-	-	-	
5	5	20	21	23	24	25	-		3	26	28	30	32	33	-	
6	2	11	12	-	-	-	-		4	33	36	38	40	42	44	
6	3	15	16	17	-	-	-	11	5	40	43	46	48	50	53	
4	4	19	21	22	23	24	-		6	47	50	51	57	59	62	
5	5	23	25	27	28	29	-		7	54	58	61	65	67	71	
6	6	27	29	31	33	34	-		8	61	65	69	73	75	80	
7	2	13	14	-	-	-	-		9	68	72	76	81	83	89	
7	3	17	19	20	21	-	-	11	10	74	79	84	88	92	98	
4	4	22	24	25	27	28	-		11	11	81	87	91	96	100	106
5	5	27	29	30	32	34	-	12	1	12	-	-	-	-	-	
6	6	31	34	36	38	39	42		2	20	22	23	-	-	-	
7	7	36	38	41	43	45	48		3	28	31	32	34	35	-	
8	2	14	15	16	-	-	-	12	4	36	39	41	43	45	48	
3	3	19	21	22	24	-	-		5	41	47	49	52	54	58	
4	4	25	27	28	30	31	-		6	51	55	58	61	63	68	
5	5	30	32	34	36	38	40		7	59	63	66	70	72	77	
6	6	35	38	40	42	44	47		8	66	70	74	79	81	87	
8	7	40	43	46	49	50	54	12	9	73	78	82	87	90	96	
8	8	45	49	51	55	57	60		10	81	86	91	96	99	106	
9	1	9	-	-	-	-	-		11	88	94	99	104	108	115	
2	2	16	17	18	-	-	-		12	95	102	107	113	117	126	
3	3	22	23	25	26	27	-	13	1	13	-	-	-	-	-	
9	4	27	30	32	33	35	-	13	2	22	24	25	26	-	-	
5	5	33	36	38	40	42	44		3	30	33	35	37	38	-	
6	6	39	42	44	47	49	52		4	39	42	44	47	49	51	
7	7	45	48	51	54	56	60		5	47	50	53	56	58	62	
8	8	50	54	57	61	63	67		6	55	59	62	66	68	73	
9	9	56	60	64	67	70	74	13	7	63	67	71	75	78	83	
10	1	10	-	-	-	-	-		8	71	76	80	84	87	93	
2	2	17	19	20	-	-	-		9	79	84	89	94	97	103	
3	3	24	26	27	29	30	-		10	87	93	97	103	106	113	
4	4	30	33	35	37	38	40		11	95	101	106	112	116	123	

TABLE IX (continued)

$n_1$	$n_2$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	$n_1$	$n_2$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
13	12	103	109	115	121	125	133	16	10	106	112	118	124	129	137
	13	111	118	124	130	135	143		11	115	122	129	135	140	149
14	1	16	-	-	-	-	-	16	12	125	132	139	146	151	161
	2	24	25	27	28	-	-		13	134	143	149	157	163	173
	3	32	35	37	40	41	-		14	144	153	160	168	174	185
	4	41	45	47	50	52	55		15	154	163	170	179	185	197
14	5	50	54	57	60	63	67	16	16	163	173	181	190	196	208
	6	59	63	67	71	73	78		17	1	17	-	-	-	-
	7	67	72	76	81	83	89		2	20	23	27	36	-	-
	8	76	81	86	90	94	100		3	39	42	45	47	49	51
	9	85	90	95	100	104	111		17	4	50	53	57	60	62
14	10	93	99	104	110	114	121	17	5	60	65	68	72	75	80
	11	102	108	114	120	126	132		6	71	76	80	84	87	93
	12	110	117	123	130	134	143		7	81	86	91	96	100	106
	13	119	126	132	139	144	153		8	91	97	102	108	112	119
14	14	127	135	141	149	154	164	17	9	101	108	116	120	124	132
	15	1	15	-	-	-	-		10	112	119	125	132	136	145
	2	25	27	29	30	-	-		11	122	130	136	143	148	158
	3	35	38	40	42	43	-		12	132	140	147	155	160	170
	4	44	48	50	53	55	59		13	162	151	158	166	172	181
15	5	53	57	61	64	67	71	17	14	153	161	169	178	184	195
	6	63	67	71	75	78	83		15	163	172	180	189	195	208
	7	72	77	81	86	89	95		16	173	183	191	201	207	220
	8	81	87	91	96	100	106		17	183	193	202	212	219	232
	9	90	96	101	107	111	118		18	1	18	-	-	-	-
15	10	99	106	111	117	121	129	18	2	39	42	46	49	-	-
	11	108	115	121	128	132	141		3	41	45	47	50	52	54
	12	117	125	131	138	143	152		4	52	56	60	63	66	69
	13	127	134	141	148	153	163		5	63	68	72	76	79	84
	14	136	144	151	159	164	174		6	74	80	84	89	92	98
15	15	145	153	161	169	176	185	18	7	85	91	96	102	105	112
	16	1	16	-	-	-	-		8	96	103	108	114	118	126
	2	27	29	31	32	-	-		9	107	114	120	126	131	139
	3	37	40	42	45	46	-		10	118	125	132	139	143	153
	4	47	50	53	57	59	62		11	129	137	143	151	156	166
16	5	57	61	65	68	71	75	18	12	139	148	155	163	169	179
	6	67	71	75	80	83	88		13	150	159	167	175	181	192
	7	76	82	86	91	94	101		14	161	170	178	187	194	206
	8	86	92	97	102	106	113		15	172	182	190	200	206	219
	9	96	102	107	113	117	123		16	182	193	202	212	218	232

TABLE IX (*continued*)

$n_1$	$n_2$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
18	17	193	204	213	224	231	245
	18	204	215	225	236	243	258
19	1	18	19	-	-	-	-
	2	31	34	36	37	38	-
	3	43	47	50	53	54	57
19	4	55	59	63	67	69	73
	5	67	72	76	80	83	88
	6	78	84	89	94	97	103
	7	90	96	101	107	111	118
	8	101	108	114	120	124	132
19	9	113	120	126	133	138	146
	10	124	132	138	146	151	161
	11	136	144	151	159	164	175
	12	147	156	163	172	177	188
	13	158	167	175	184	190	202
19	14	169	179	188	197	203	216
	15	181	191	200	210	216	230
	16	192	203	212	222	230	244
	17	203	214	224	235	242	257
	18	214	226	236	248	255	271
19	19	226	238	248	260	268	284
20	1	19	20	-	-	-	-
	2	33	36	38	39	40	-
	3	45	49	52	55	57	60
	4	58	62	66	70	72	77
20	5	70	75	80	84	87	93
	6	82	88	93	98	102	108
	7	94	101	106	112	116	124
	8	106	113	119	126	130	139
	9	118	126	132	140	144	154
20	10	130	138	145	153	158	168
	11	142	151	158	167	172	183
	12	154	163	171	180	186	198
	13	166	176	184	193	200	212
	14	178	188	197	207	213	226
20	15	190	200	210	220	227	241
	16	201	213	222	233	241	255
	17	213	225	235	247	254	270
	18	225	237	248	260	268	284
	19	237	250	261	273	281	298
20	249	262	273	286	295	312	

From D. B. Owen, *Handbook of Statistical Tables*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1962. Reprinted by permission.

**TABLE V Chi square**

Column headings indicate probability of chance

deviation between O and E.

D.F. \ P	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1.	1.323	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2.	2.773	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3.	4.108	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4.	5.385	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5.	6.626	9.236	11.071	12.833	15.086	16.750
6.	7.841	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7.	9.037	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8.	10.219	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9.	11.389	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10.	12.549	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11.	13.701	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12.	14.845	18.549	21.026	23.337	26.217	28.299
13.	15.984	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14.	17.117	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15.	18.245	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801

Adapted from table of  $\chi^2$  appearing in *Handbook of Statistical Tables* by D. B. Owen, Addison-Wesley, 1962, p. 50. Reprinted by permission of the U.S. Atomic Energy Commission.

TABLE X Critical values of  $F_{\max}$ 

$p \alpha$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	39.0 199.	87.5 448.	142. 729.	202. 1036.	266. 1362.	333. 1705.	403. 2063.	475. 2432.	550. 2813.	626. 3204.	704. 3605.
3	15.4 47.5	27.8 85.	39.2 120.	50.7 151.	62.0 184.	72.9 21(6)	83.5 24(9)	93.9 28(1)	104. 31(0)	114. 33(7)	124. 36(1)
4	9.60 23.2	15.5 37.	20.6 49.	25.2 59.	29.5 69.	33.6 79	37.5 89.	41.1 97.	44.6 106.	48.0 113.	51.4 120.
5	7.15 14.9	10.8 22.	13.7 28.	16.3 33.	18.7 38.	20.8 42.	22.9 46.	24.7 50.	26.5 54.	28.2 57.	29.9 60.
6	5.82 11.1	8.38 15.5	10.4 19.1	12.1 22.	13.7 25.	15.0 27.	16.3 30.	17.5 32.	18.6 34.	19.7 36.	20.7 37.
7	4.99 8.89	6.94 12.1	8.44 14.5	9.70 16.5	10.8 18.4	11.8 20.	12.7 22.	13.5 23.	14.3 24.	15.1 26.	15.8 27.
8	4.43 7.50	6.00 9.9	7.18 11.7	8.12 13.2	9.03 14.5	9.78 15.8	10.5 16.9	11.1 17.9	11.7 18.9	12.2 19.8	12.7 21.
9	4.03 6.54	5.34 8.5	6.31 9.9	7.11 11.1	7.80 12.1	8.41 13.1	8.95 13.9	9.45 14.7	9.91 15.3	10.3 16.0	10.7 16.6
10	3.72 5.85	4.85 7.4	5.67 8.6	6.34 9.6	6.92 10.4	7.42 11.1	7.87 11.8	8.28 12.4	8.66 12.9	9.01 13.4	9.34 13.9
12	3.28 4.91	4.16 6.1	4.79 6.9	5.30 7.6	5.72 8.2	6.09 8.7	6.42 9.1	6.72 9.5	7.00 9.9	7.25 10.2	7.48 10.6
15	2.86 4.07	3.54 4.9	4.01 5.5	4.37 6.0	4.68 6.4	4.95 6.7	5.19 7.1	5.40 7.3	5.59 7.5	5.77 7.8	5.93 8.0
20	2.46 3.32	2.95 3.8	3.29 4.3	3.54 4.6	3.76 4.9	3.94 5.1	4.10 5.3	4.24 5.5	4.37 5.6	4.49 5.8	4.59 5.9
30	2.07 2.63	2.40 3.0	2.61 3.3	2.78 3.4	2.91 3.6	3.02 3.7	3.12 3.8	3.21 3.9	3.29 4.0	3.36 4.1	3.39 4.2
60	1.67 1.96	1.85 2.2	1.96 2.3	2.04 2.4	2.11 2.4	2.17 2.5	2.22 2.5	2.26 2.6	2.30 2.6	2.33 2.7	2.36 2.7
$\infty$	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

From H. A. David, *Biometrika*, 39, 422-4. Reprinted by permission of the Biometrika trustees.