
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang
Sidang Akademik 2000/2001

April/Mei 2001

MAT 222 – Persamaan Pembezaan II

Masa : 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua **TIGA** soalan.

- 1.(a) Diberi $\begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$. Tunjukkan bahawa $\begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix}$ merupakan dua penyelesaian yang tak bersandar linear bagi persamaan pembezaan $\begin{pmatrix} \tilde{x}' \\ \tilde{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix}$. Seterusnya nyatakan penyelesaian am persamaan pembezaan ini sekiranya $\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

(20 markah)

- (b) Diberi persamaan pembezaan

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}' \\ \tilde{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sec^2 t - \tan t - t \\ \tan t - t + 1 \end{pmatrix} \quad (\text{A})$$

- (i) Cari nilai pemalar-pemalar a, b, c, d, f dan g supaya $\begin{pmatrix} a \tan t + bt + c \\ d \tan t + ft + g \end{pmatrix}$ menjadi suatu penyelesaian khusus kepada (A).

- (ii) Diberi syarat awal $\begin{pmatrix} \tilde{x}(0) \\ \tilde{x}'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, selesaikan (A).

(20 markah)

- 2.(a) Diberi persamaan pembezaan separa

$$3x^2 u_x + (2-y)u_y = 0 \quad (\text{B})$$

Cari satu set nilai-nilai a, b dan m supaya

$$u(x, y) = G[(2-y)^a e^{bx^m}]$$

merupakan suatu penyelesaian am kepada (B).

(15 markah)

- (b) Selesaikan masalah nilai sempadan:

$$3x^2 u_x + (2-y)u_y = (2-y)^2 (9x^2 \sec^2 3x - 2 \tan 3x),$$

$$u(x, 1) = x + \tan 3x$$

(15 markah)

3. Selesaikan masalah Dirichlet berikut dengan kaedah pemisahan pembolehubah:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1,$$

$$u(0, y) = 0, \quad u(1, y) = 0, \quad 0 < y < 1,$$

$$u(x, 0) = 0, \quad u(x, 1) = x(1-x), \quad 0 < x < 1.$$

(30 markah)