

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang 1993/94

Oktober/November 1993

KIE 486 - Kimia Makanan

Masa : (3 jam)

-----  
Jawab sebarang LIMA soalan.

Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.

Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.

Kertas ini mengandungi tujuh soalan kesemuanya (3 muka surat).  
-----

1. (a) Bincangkan kriteria dan sifat-sifat yang dikehendaki untuk pewarna makanan.

(5 markah)

- (b) Bincangkan peranan  $\alpha$ -tokoferol dan  $\beta$ -karotena di dalam makanan.

(6 markah)

- (c) Bincangkan kesan pengoksidaan lipid terhadap mutu dan khasiat makanan yang mengandungi lipid.

(9 markah)

2. Karbohidrat, kerana keistimewaan strukturnya digunakan dengan meluas dalam industri makanan sebagai perisa, pembawa, pengisi dan pelikat. Dengan menggunakan contoh yang sesuai, jelaskan bagaimana keadaan ini terjadi.

(20 markah)

3. (a) Bincangkan sebab-sebab pewarna digunakan dalam makanan.  
(5 markah)
- (b) Terangkan kesan ion logam surih terhadap pengoksidaan lipid.  
(7 markah)
- (c) Bincang secara ringkas bagaimana suatu minyak makan dapat diperluaskan penggunaannya.  
(8 markah)
4. Ion-ion takorganik memainkan peranan penting dalam makanan. Bincangkan penyataan itu dengan merujuk kepada perisa, karbohidrat dan protein.  
(20 markah)
5. (a) Bincangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperlambatkan kemerosotan mutu makanan yang mengandungi lipid.  
(5 markah)
- (b) Hurai secara ringkas TIGA kaedah yang dapat menentukan darjah pengoksidaan sesuatu minyak makanan.  
(7 markah)
- (c) Terangkan pembentukan isomer cis-trans semasa penghidrogenan minyak politaktepu.  
(8 markah)

(KIE 486)

6. (a) Pertimbangkan pengautoksidaan dan pengoksidaan fotopeka metil linoleat.

(i) Tuliskan mekanisme yang terlibat.

(ii) Bincangkan penaburan hasil pengoksidaan primer di dalam setiap kes.

(10 markah)

(b) Molekul-molekul perisa yang lazim adalah bukan hidrokarbon tulen. Sokongkan pernyataan dengan contoh sesuai untuk pahit, kelat dan rasa menyucuk hidong (perit/pedak). Apakah dua sifat lain yang penting selain dari menyumbang rasa.

(10 markah)

7. Protein bukan hanya sebagai punca asid-asid amino. Bincangkan pernyataan ini secara merujuk kepada industri makanan dengan menyebut sekurang-kurangnya lima (5) kegunaan.

(20 markah)

0000000

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang 1993/94

Oktober/November 1993

KOE 443 - Kimia Organik III

Masa : (3 jam)

-----  
Jawab sebarang LIMA soalan.

Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.

Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.

Kertas ini mengandungi tujuh soalan kesemuanya (10 muka surat).  
-----

1. (a) (i) Dipeptida Gly-Asp,  $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CONHCHCOOH}$  mempunyai  
$$\begin{array}{c} | \\ \text{CH}_2\text{COOH} \end{array}$$
  
tiga nilai  $pK_a$ , ianya 2.81, 4.45 dan 8.6.  
Kaitkan setiap nilai itu dengan kumpulan yang  
sesuai.


(2 markah)

- (ii) Cadangkan suatu skema tindak balas untuk sintesis  
Gly-Asp daripada glisina dan asid aspartik.  
Tunjukkan bagaimana dipeptida itu dapat diubah  
kepada sikloheksapeptida

Gly-Asp-Gly-Asp-Gly-Asp

(8 markah)

- (b) Tunjukkan bagaimana D-galaktosa dapat diubah keapda 6-O-metoksi-galaktopiranosa dengan menggunakan kumpulan perlindungan yang sesuai.






(5 markah)

- (c) Tunjukkan bagaimana asid glutamik  $\text{H}_2\text{NCHCOOH}$  dapat disintesiskan daripada kalium ftalimida dan reagen-reagen lain yang diperlukan.

(5 markah)

2. (a) Berikan reagen-reagen dan keadaan tindak balas untuk pengubahan-pengubahan yang berikut:




(10 markah)

- (b) Tunjukkan dengan persamaan bagaimana stirena  $\text{CH}_2 = \text{CH}$   
dapat diubah kepada suatu resin penukaran kation.

(5 markah)





- (c) Berikan hasil yang mungkin diperolehi dalam tindakbalas-tindakbalas yang berikut:



(5 markah)

(KOE 443)

3. (a) Berikan mekanisme untuk tindak balas yang berikut:




(13 markah)

- (b) Berikan mekanisme untuk pempolimeran  $\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$  yang dimangkinkan oleh  $\text{H}^+$  kepada polipropilena. Lukiskan struktur-struktur dengan menunjukkan stereokimia pada pusat kiral untuk hasil polimer yang mungkin didapatkan itu. Pada keseluruhannya, adakah hasil yang didapatkan itu aktif secara optis?

(7 markah)

## 4. Jelaskan perkara-perkara yang berikut.


- (a) Glisina mengalami pengesteran yang dimangkinkan oleh asid  $\text{H}^+$  lebih perlahan daripada asid propanoik.
- (b) Fruktosa, suatu ketosa, walaupun tidak mempunyai kumpulan - CHO juga boleh memberi ujian positif terhadap reagen Fehling.
- (c) Kadar mataputaran bagi suatu aldoheksosa boleh dipercepatkan dengan penambahan asid atau bes.
- (d) Sukrosa tidak menghasilkan terbitan osazon apabila dipanaskan dengan fenilhidrazine dengan kehadiran natrium asetat dan asid asetik pada  $70^\circ\text{C}$ . Tetapi campuran tindak balas itu boleh membentuk osazon dalam keadaan refluks.



5. (a) (i) Berikan struktur hidrokarbon asiklik ( $C_{30}$ ) yang merupakan prekursor bagi rangkaian struktur steroid.

(ii) Apabila  $HCl$  cair bertindakbalas dengan  $5\alpha, 6\alpha$ -epoksikolestan- $3\beta$ -ol, hasil utama yang didapati adalah  $5\alpha$ -hidroksi- $6\beta$ -kloro-kolestan- $3\beta$ -ol, bukan  $5\beta$ -hidroksi- $6\alpha$ -kloro-kolestan- $3\beta$ -ol.


Terangkan pemerhatian ini dengan menggunakan konformasi kerusi untuk reaktan dan hasil itu.



$5\alpha, 6\alpha$ -epoksikolestan- $3\beta$ -ol

(5 markah)

(b) (i) Ramalkan dengan penjelasan samada cetil-D-glukosida boleh membentuk misel dalam larutan air.



cetil-D-glukosida

(ii) Anda diberikan kanji dan asid palmitik,  $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$ , sebagai bahan permulaan, tunjukkan dengan persamaan tindak balas bagaimana cetil-D-glukosida dapat disediakan.

(5 markah)

(c) Seorang ahli purba telah mengasingkan sedikit DNA daripada suatu sampel tulang burung zaman mesozoik. Cadangkan dengan penjelasan suatu kaedah yang mungkin dijalankan untuk memperbanyakkan DNA itu untuk kajian turutan rantainya.

(5 markah)

(d) Tunjukkan penggunaan  $\text{H}_2\text{NNH}_2$  dalam penentuan penghujungan karboksi bagi suatu rantai peptida.

(5 markah)

6. (a) Perikan apakah struktur kepingan berlipat  $\beta$  untuk polipeptida. Bincangkan kestabilannya dari segi saiz cabang asid amino dan konformasi pengikatan peptida dalam rantai polipeptida.

(5 markah)


(KOE 443)

(b) Timbangkan proses pempolimeran  $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$  dan

$\text{HO}(\text{CH}_2)_4\text{OH}$  kepada poliester  $\left[\begin{array}{c} \text{O} \\ || \\ \text{C}(\text{CH}_2)_4\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{O} \\ || \\ \end{array}\right]_n$  dengan kaedah pemanasan. Bincangkan faktor-faktor yang boleh mengurangkan berat molekul poliester yang didapati itu.

(5 markah)

(c) Lukiskan dua struktur guanina dalam bentuk enol. Terangkan mengapa dalam rantai RNA dan DNA, bes yang terlibat hadir dalam bentuk keto bukan enol.



(KOE 443)

- (b) Struktur umum dan tindak balas biokimia utama untuk riboflavin (vitamin B<sub>2</sub>).
- (c) Struktur heliks berkembar untuk deoksi nukleik asid (DNA).

(20 markah)

0000000