

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 90/91

Mac/April 1991

EAS 235/3 Ukur Kejuruteraan

Masa: [2 jam]

ARAHAN KEPADA CALON

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN (8) mukasurat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan semuanya.

Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.

Kertas ini mengandungi DUA (2) bahagian.

Jawab soalan 1 dan satu soalan lain dari Bahagian A dan mana-mana dua soalan dari Bahagian B.

Semua soalan adalah mempunyai markah yang sama.

Semua jawapan MESTILAH dimulakan di muka surat yang baru.

Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

241

Bahagian A

1. Di dalam sebuah travers tertutup ABCDEFGHA, sudut-sudut dalam telah dicerap dan jarak-jarak sisi telah diukur seperti berikut:-

<u>Stesyen</u>	<u>Sudut Dalam</u>	<u>Jarak (m)</u>
A	$118^{\circ} 11' 49''$	AB 359.909
B	$122^{\circ} 50' 05''$	BC 420.428
C	$116^{\circ} 35' 06''$	CD 910.903
D	$186^{\circ} 34' 06''$	DE 970.873
E	$71^{\circ} 50' 13''$	EF 453.853
F	$222^{\circ} 20' 06''$	FG 330.712
G	$60^{\circ} 52' 19''$	GH 995.931
H	$180^{\circ} 46' 32''$	HA 963.859

Jadual I

Jika bearing AB ialah $00^{\circ} 47' 50''$ dan koordinat stesyen A ialah (10,860.000mU, 10,008.475mT), laraskan travers tersebut menggunakan kaedah Bowditch dan kira:-

- [i] tikaian lurus travers
- [ii] koordinat tiap-tiap stesyen

(Gunakan borang perhitungan yang disediakan)

(25 markah)

...3/-

2. [a] Dua stesyen travers A dan B terletak di sisi sebatang jalan raya yang menurun secara sekata dari A menuju ke B. Garisan asas AB telah diukur di sisi jalan raya dalam tiga bahagian menggunakan pita keluli 30 meter dan maklumat berikut telah diperolehi:-

Bahagian	Jarak diukur (m)	Suhu purata pada penghujung pita ($^{\circ}\text{C}$)	Tegangan (N)
1	30.000	23	60
2	30.000	21	55
3	17.412	22	70

Jadual II

Pita keluli yang digunakan telah dipiawai di atas tapak yang rata. Bacaan jarak piawai ialah 30.012m pada suhu 20°C dan tegangan yang dikenakan ialah 50N.

Diberi:-

Aras laras stesyen A = 70.415m di atas aras purata laut

Aras laras stesyen B = 61.471m di atas aras purata laut

Luas keratan pita = 1.9mm^2

Modulus Young = 200kN/mm^2

Angkali pengembangan pita = $0.000\ 0112 \text{ per } ^{\circ}\text{C}$

Kira jarak ufuk garisan asas AB.

(Semua pembetulan mesti ditunjukkan kepada 4 titik perpuluhan).

(20 markah)

...4/-

[b] Terangkan secara kasar bagaimana anda mengukur jarak AB yang panjangnya kurang lebih 70 meter secara katenari menggunakan alat-alat berikut:-

- [i] tirodolit 20"
- [ii] jangka suhu
- [iii] neraca pegas dan pengapit (klip)
- [iv] dua pita halus 30 meter
- [v] satu pita kasar bersenggat 20 meter

Terangkan secara kasar jenis-jenis pembetulan yang perlu dikenakan kepada jarak yang diukur untuk memperolehi jarak ufuk.


(5 markah)

3. [a] Di firma ukur yang anda bertugas, kebanyakan kerja-kerja lapangan dijalankan menggunakan peralatan "tradisional" dan kerja-kerja pejabat seperti perhitungan dan plotan dibuat secara insani.

Dengan bantuan carta automasi, berikan cadangan kepada pengurus anda secara ringkas tentang peralatan tambahan yang perlu dibeli. Tunjukkan hubungkait yang sesuai di antara kerja lapangan dan kerja pejabat menggunakan peralatan yang sedia ada dan yang akan anda cadangkan untuk dibeli.

(15 markah)

[b]



Rajah I

Di dalam segitiga ABC (Rajah I), jarak kasar AB dan BC adalah masing-masing kurang lebih 150m dan 60m.

Dengan menggunakan alat tirodolit 01" dan palang subtens, terangkan secara terperinci bagaimana anda perolehi jarak sebenar AB dan BC kepada ketepatan 1:10, 000 atau lebih.

(10 markah)

...6/-

Bahagian B

4. [a] [i] Di sepanjang garis tengah laluan jalan yang dicadangkan, cerapan ukur tekimetri staf pugak pada sela 20 meter telah dibuat seperti di Jadual III di bawah.

Alat di Stesyen D (rantaian kurang lebih 60 meter)

Ketinggian alat = 1.350 meter

Aras laras stesyen = 200.415meter di atas aras purata laut.

Pemalar darab alat = 100

Pemalar campur alat = 0

Cerapan ke stesyen	Sudut pugak	Bacaan Staf Pugak			Catatan
		Atas	Tengah	Bawah	
A	-4° 20'	1.750	1.450	1.140	Rantaian 0m
B	-4° 20'	1.400	1.200	1.000	Kurang lebih 20m
C	-4° 20'	1.210	1.105	1.000	Kurang lebih 40m
E	-3° 00'	1.200	1.100	1.000	Kurang lebih 80m
F	-3° 00'	1.650	1.450	1.250	Kurang lebih 100m

Jadual III

Untuk tiap-tiap stesyen, kira

- [i] aras laras
[ii] rantaian sebenar

- [iii] Laluan jalan tersebut naik dari A ke B pada nisbah 1 dalam 50, kira aras laras tiap-tiap stesyen jika nisbah yang sama digunakan.

(20 markah)

...7/-

- [b] "Semasa mengukur jarak garisan AB menggunakan alat pengukur jarak elektronik (EDM) jenis gelombang mikro, misalnya WILD MD60, proses pengukuran jarak mengambil masa kurang lebih 30 saat".


Huraikan secara ringkas ayat di atas dari segi jarak gelombang dan perbezaan fasa dalam proses pengukuran jarak tersebut.

(5 markah)

5. [a] Senaraikan ENAM faktor-faktor terpenting yang perlu diambilkira semasa menjalankan ukur tinjauan di dalam sebuah skim penigasudutan.

(3 markah)

[b]



Di dalam sebuah skim ukur kawalan yang melibatkan sebuah rajah segiempat kukuh (braced quadrilateral), cerapan-cerapan sudut seperti di gambarajah telah diambil.

- [i] Beri TUJUH persamaan bersyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan segiempat kukuh tersebut menggunakan kaedah anjakan sama (equal shift).

(7 markah)

...8/-


[ii] Beri EMPAT persamaan bersyarat sebenar yang akan digunakan untuk melaras segiempat kukuh tersebut.

(2 markah)

[iii] Jika jarak garisan asas AB diketahui, buktikan bahawa persamaan sisi bersyarat adalah
 $\sum \log \sinus \text{ sudut ganjil} =$
 $\sum \log \sinus \text{ sudut genap}.$

(13 markah)

6.



Cerapan Sudut Ufuk

$M_1 = 76^\circ 52' 49''$
$M_2 = 42^\circ 00' 47''$
$M_3 = 85^\circ 36' 39''$
$M_4 = 58^\circ 39' 32''$
$M_5 = 96^\circ 50' 25''$
$M_6 = 204^\circ 30' 18''$
$M_7 = 232^\circ 22' 44''$

Di dalam sebuah skim penigasudutan yang dijalankan di sekitar kampus, sudut-sudut ufuk seperti di atas telah dicerap daripada R(Awam) ke A(Pengawal), B(Kolam), C(Elektrik), D(Bahan) dan E(Mekanik).

Kira nilai paling berangkali bagi sudut-sudut tersebut menggunakan kaedah kuasa dua terkecil.

(25 markah)